PÉPINIÈRES, SERRES ET GRAINES
DES FRÈRES SIMON-LOUIS,

HORTICULTEURS,

Membres de l'Académie de Metz, des Sociétés d'horticulture de Paris, de Gand, d'Angers, de Bruges; de la Société pratique d'agriculture et d'horticulture de la Bavière-Rhénane; de la Société de pomologie du royaume de Bohême; de la Société royale pour l'encouragement de l'horticulture dans les Pays-Bas;

RUE D'ASFELD, 8, A METZ.

PREMIÈRE PARTIE.

Arbres fruitiers; Arbres, Arbustes et Arbrisseaux d'ornement; Arbres d'avenue, paysagers et forestiers; Conifères ou Arbres verts; Plantes grimpantes; Replants d'Arbres, d'Arbustes et d'Arbres verts; Griffes d'Asperges, Oignons à fleurs.

L'établissement a obtenu, en 1848, une médaille d'or du Ministre de l'Agriculture et du Commerce.



BAUMSCHULEN, GEWÆCHSHAUSPFLANZEN UND SAMENHANDLUNG
DER GEBRÜDER SIMON-LOUIS,

Kunst-und Handels-Gärtner,

Mitglieder der Academie in Metz; der Gartenbau-Gesellschaft zu Paris, Gent, Antwerpen und Brügge; der praktischen Feld-und Gartenbau-Gesellschaft der bayerischen Pfalz; des pomologischen Vereins im Kœnigreich Bœhmen; der Kœnigl: niederländischen Gesellschaft zur Unterstützung des Gartenbaues,

ASFELD-STRASSE, 8, IN METZ.

Erster Theil.

Obstbæume, Obststræucher und ausdauernde Obstpflanzen; Bæume und Stræucher zu Forst-Alleen-Park-und Garten-Pflanzungen; Coniferen; Rankende Pflanzen, Samenpflanzen Blumenzwiebeln, Spargelpflanzen.

1849-1850.

TABLE ALPHABÉTIQUE DE QUELQUES MOTS LATINS.

Alphabetisches Verzeichniss einiger lateinischen Namen.

OBSERVATIONS.

Nos cultures embrassent toutes les parties de l'Horticulture, comme notre commerce de graines comprend toutes celles qui sont du domaine du Jardinage, de l'Agriculture et de l'Economie forestière; elles se résument dans les catalogues suivants:

LA PREMIÈRE PARTIE comprend les prix des arbres fruitiers, des arbres d'avenue, paysagers et forestiers, des arbres, arbustes et arbrisseaux d'ornement, la collection des conifères ou arbres verts résineux; des plantes grimpantes et sarmenteuses, des semis et des replants de toutes essences, pour le reboisement des forêts, et les plantations des terrains en pente; des mûriers à hautes-tiges, demi-tiges, basses-tiges, et en jeunes replants pour l'éducation des vers à soie; des jeunes replants de conifères, des arbustes par collection; des bulbes, griffes et oignons de fleurs; enfin des replants d'asperges.

LA SECONDE PARTIE contient la nomenclature des arbres fruitiers et des plantes à fruits comestibles.

LA TROISIÈME PARTIE comprend les plantes de serre et d'orangerie, les plantes de terre de bruyère, cultivées en pots et en pleine terre, etc., etc.: (Rhododendrons, Azaleas, etc.)

LA QUATRIÈME PARTIE contient les Rosiers.

LA CINQUIÈME PARTIE, les Dahlias.

LA SIXIEME PARTIE, les graines potagères, de prairies, forestières et de grande culture.

LA SEPTIÈME PARTIE comprend les graines de fleurs

Ces différentes parties seront envoyées *franco* aux personnes qui en feront la demande par lettre affranchie.

Pour éviter tout retard dans l'envoi des demandes, il importe de bien désigner les espèces de fruits; d'indiquer si les arbres doivent être à hautes tiges, à demi-tiges, en pyramides ou quenouilles, en espaliers ou nains. Les poiriers basses-tiges sont fournis sur coignassier et les pommiers sur paradis, en greffe de l'année ou de deux ans; ils ne seront fournis, greffés sur franc et du même âge, que par exception, et sur la demande formelle des commettants.

L'expérience a prouvé que les arbres et arbustes, expédiés en automne, se conservent trois à quatre mois sans se détériorer. Dans les cas où des envois auraient été exposés au froid pendant le voyage, les ballots devront

BEMERKUNGEN.

Sowie unsere Baumschulen und Gewächshäuser alle Fächer der Gärtnerkunst in sich schliessen, so umfasst auch unser Samenhandel Alles wass zur Gärtnerei, zum Ackerbaue und zur Forst-Oekonomie erforderlich ist; der Catalog des Etablissements zerfällt in folgende Theile:

I THEIL: enthält die Preise der Obstbäume, Obststräucher und ausdauernde Obstpflanzen; Bäume und Sträucher zu Forst–Alleen–Park–und Garten–Pflanzungen; Coniferen-Sammlung; rankende und klimmende Pflanzen zu Lauben und zur Verzierung von Säulen, Wänden, etc.; Samen–Pflanzen und Stecklinge; hoch–halb–und niederstämmige Maulbeerbäume, sowie junge Pflanzen zum Seidenbau; junge Pflanzen von Coniferen, als: Pinus, Cupressus, Juniperus, etc.; Sortiments–Preise der Sträucher; Blumenzwiebeln; Spargelpflanzen.

II THEIL: enthält das Namenverzeichniss der Obstbäume nebst deren Reifezeit.

III. THEIL, die Gewächshauspflanzen, Stauden, der in Töpfen cultivirten Ziersträucher fur's freie Land, etc. (Rhododendrons, Azaleas, etc.)

IV THEIL, die Rosen.

V THEIL, die Dahlien (Georginen).

VI THEIL, die Gemüse-Wald Wiesen–und-Feld-Samen.

VII THEIL, dit Blumen–Samen.

Diese Verzeichnisse werden auf protofreiss Verlangen franco zugesendet.

Um jede Bestellund schleunigst und gut ausführen zu können, ist es nöthig, genau anzugeben: ob die Bäume hoch-oder niederstämmig, oder ob es Pyramiden-Spalier-oder Zwerg-Bäume sein sollen. Die Nieder–Stämme von Birnen sind auf Quitten, und die Niederstämme von Aepfeln, auf Johannis-stämme veredelt. Nur auf besonderes Verlangen werden Niederstämme von Birnen und Aepfeln auf Wildlingen veredelt, abgegeben.

Die Erfahrung lehrt, dass bei Herbst-Versendungen die Bäume und Straücher 3 bis 4 Monate ans der Erde hinlänglich verpackt, ohne Gefahr sich halten können; in dem Falle aber, dass solche auf der Reise

être déposés dans un lieu inaccessible à la gelée, et y séjourner jusqu'à ce que la température se soit radoucie.

Les espèces de fruits, qu'il importe tant aux planteurs de recevoir avec certitude, sont fournies avec toute la garantie possible. Les demandeurs qui seraient embarrassés dans le choix des variétés de fruits, pourront nous l'abandonner en déterminant seulement la quantité de fruits tendres et de fruits de garde qu'ils désirent recevoir; il sera toujours fait dans ceux reconnus les meilleurs.

Dans le cas où les espèces demandées nous manqueraient, il est essentiel de nous faire savoir si l'on nous laisse la faculté de les remplacer par d'autres analogues.

Les prix portés au présent prix-courant sont pour des arbres de premier choix et bien étiquetés. L'emballage est payé à part, à raison de 50 centimes par ballot, pour les arbres nains, et de 75 centimes à 1 franc pour les hautes-tiges.

Dans l'intérêt du demandeur, les prix de transport sont arrêtés aux meilleurs conditions possible, entre l'établissement et le voiturier. Le nombre de jours dans lequel l'expédition devra être rendue chez le demandeur, est aussi fixé. Le double de la lettre de voiture lui est envoyé d'avance.

On fera suivre en remboursement le prix des expéditions qui ne s'éleveraient pas à 100 francs pour éviter des frais d'encaissement qui, multipliés, deviennent onéreux.

L'établissement se charge gratuitement du placement des jardiniers. MM. les propriétaires, en adressant leurs demandes par lettre affranchie, voudront bien indiquer la partie de l'Horticulture qu'ils devront connaître et les conditions de l'engagement.

Il entreprend les plantations des jardins paysagers; se charge des levers, des plans et tracés. Il tient à la disposition de MM. les propriétaires, des jardiniers exercés dans ces genres de travaux.

On est prié de bien adresser; plusieurs négociants de cette ville portant le même nom.

NOTA. Les arbustes, etc., marqués d'un * sont toujours verts.

der Kälte ausgesetzt gewesen, müssen die Ballen nach ihrer Ankunft an einem frostfreien Orte so lange aufbewahrt werden, bis mildes Wetter eintritt.

Da den Pflanzern viel daran gelegen ist, gewisse Fruchtgattungen mit Sicherheit zu erhalten, so werden wir unter aller möglichen Garantie ihre Bestellungen bestmöglichst ausführen. Besteller, die in ihrer Auswahl unentschlossen sein sollten, können uns dieselbe überlassen, indem sie nur die Quantität der gleich zu konsummirenden oder aufzubewarenden Früchte, die sie zu erhalten wünschen, angeben; ihre Bestellungen werden immer auf das Beste ausgeführt werden.

Im fall uns die verlangten Sorten (bes: Obst) fehlen sollten, ist es wichtig in der Bestellung anzugeben ob wir Dieselben durch andere ähnliche Sorten ersetzen können oder nicht.

Die im gegenwärtigen Preis-Courant angegebenen Preise sind für Bäume von erster Wahl, und richtig bezeichnet; das Einpacken wird zu 50 Centimen für jeden Ballen Zwergbäume, und 75 à 1 Frs. für Hoch-Stämme besonders bezahlt.

In dem Interesse der Besteller, wird das Etablissement den Frachtpreis, sowie die Lieferungszeit mit dem Fuhrmanne unter den besten Bedingungen abschliessen. Dem Besteller wird das Duplicat des Frachtbriefes nebst Factura per Post eingesendet.

Den Betrag einer Bestellung unter 100 Frs. werden wir, um unnöthige Einkassirungs-Kosten zu vermeidenn, nachnehmen.

Das Etablissement übernimmt unentgerdlich gute Gärtner zu verschaffen. Die Herren Gutsbesitzer werden daher ersucht, indem sie uns ihre Bestellungen durch frankirte Briefe zukommen lassen, genau anzugeben, was für ein Fach der Gärtner, den sie wünschen, kennen muss, sowie die Bedingungen die sie mit ihm abschliessen wollen.

Es unternimmt die Umpflanzungen von Landschafts-Gärten, befasst sich mit der Plan-Eintheilung derselben, und hält zu diesem Behuf sehr geübte Gärtner zur Verfügung der Herren Gutsbesitzer.

Man bittet die Adressen deutlich zu schreiben, indem hier mehrere Handlungs-Häuser den gleichen Namen führen.

Nota. — Die Sträucher etc. mit einem * bezeichnet, sind immergrüne.

PRIX COURANT

Pour l'Automne 1849 et le Printemps 1850.

ARBRES FRUITIERS.

	Basse tige, quenouille pyramides espaliers et nains.	Demi-tige	Haute tige
Abricotier, 30 variétés avec noms .... la pièce.	» 50	» 75	1 »
— la collection des 30 variétés pour..................	15 »	» »	» »
Amandier ordinaire...... .... dito....	» 50	» 75	1 »
— aveline .... dito....	» 50	» 75	1 »
— à coque tendre, princesse.................. dito....	» 50	» 75	1 »
— à la reine .... dito....	» 75	» »	2 »
— à fruit rond.............................. dito....	1 »	» »	» »
— — en paquet.......................... dito....	1 »	» »	» »
— de Corse, à gros fruit .... dito....	1 »	» »	» »
Cerisier, 70 variétés avec noms, greffées sur merisier. dito....	» 25	» 50	» 75
— — — — sur Ste-Lucie. dito....	» 40	» »	» 75
— la collection des 70 variétés, pour.................	25 »	» »	» »
Châtaignier commun.......................... dito....	» 50	» 75	1 »
— à gros fruit, non greffé.................... dito....	» 75	1 25	2 »
— 4 var. greff., marron de Lucques et de Lyon, etc. dito....	1 »	2 »	3 »
Coignassier de Portugal .... dito....	» 75	» »	1 25
Cornouiller à fruit comestible.................. dito....	» 25	» »	» 50
Figuier, plusieurs variétés à fruit rouge et blanc..... dito....	» 50	» »	» »
Framboisier à fruit rouge...................... la douz.	1 »	» »	» »
— — — — .... le cent.	3 »	» »	» »
— à fruit blanc............................ la douz.	1 50	» »	» »
— — — — .... le cent.	6 »	» »	» »
— de tous mois .... la douz.	1 50	» »	» »
— — — — .... le cent.	6 »	» »	» »
— Falstoff................................ la pièce	» 50	» »	» »
— de Brabant .... dito....	1 50	» »	» »
Framboisier, MERVEILLE DES QUATRE SAISONS ..... la pièce	5 »	» »	» »
Nouveau framboisier décrit dans la cinquième livraison de 1849, de l'Album de Pomologie; nous l'avons obtenu des semis de la framboise Falstoff, dont il a conservé les bonnes qualités; il a, de plus, une fertilité remarquable, qui n'est arrêtée que par les gelées; au mois d'octobre, il est en plein rapport.			
Fraisier de tous mois, à fruit blanc............. la douz.	» 50	» »	» »
— — — noir.................. dito....	1 »	» »	» »
— — — rouge................. dito....	» 50	» »	» »
— sans filets, à fruit blanc .... dito....	» 50	» »	» »
— — — rouge.............. dito....	» 50	» »	» »
— ces variétés et autres anciennes .... le cent..	1 50	» »	» »
— Comte de Paris.......................... la pièce.	1 »	» »	» »

		Basse tige, quenouilles pyramides espaliers et nains.	Demi-tige	Haute tige
Fraisier Keen's seedling (Reine des fraises)............	la douz.	» 50	» »	» »
— superbe de Wilmott........................	dito....	» 50	» »	» »
— du Chili, plusieurs variétés................	dito....	» 50	» »	» »
— Elton....................................	dito....	» 50	» »	» »
— Downton................................	dito....	» 50	» »	» »
— ces variétés et autres dénommées et cotées au catalogue des arbres fruitiers	le cent..	2 »	» »	» »
— Bishop wick..........................	la douz.	» 50	» »	» »
— British Queen........................	dito....	» 50	» »	» »
— Deptfordpine.........................	dito....	» 50	» »	» »
— Elisa................................	dito....	» 50	» »	» »
— Forest...............................	dito....	1 »	» »	» »
— Keen's seedling, bifère..................	dito....	» 50	» »	» »
— Queen Victoria........................	dito....	1 »	» »	» »
— Red pine.............................	dito....	» 50	» »	» »
— Svainstone...........................	dito....	» 50	» »	» »
— Welton..............................	dito....	» 50	» »	» »
— Emperor.............................	dito....	1 »	» »	» »
— Prince Albert.........................	dito....	1 »	» »	» »
— Princesse Alice Maud..................	dito....	1 »	» »	» »
— — royale............................	la pièce.	1 »	» »	» »
Groseiller à grappe rouge, blanche, rose et noire.....	la douz.	1 »	» »	» »
— — — —	le cent..	5 »	» »	» »
— à cassis, à fruit jaune...................	la pièce.	» 50	» »	» »
— cerise.......................................		» 50	» »	» »
— Grape red Currants, variété à gros fruits.......	dito....	» 50	» »	» »
— — white Currants — —	dito....	» 50	» »	» »
— Queen Victoria — —	dito....	» 50	» »	»
— épineux ou à maquereaux..................	la douz.	1 »	» »	» »
— — —	le cent..	5 »	» »	» »
— d'Angleterre, nouv., 50 var. avec noms, à très-gros fruit. rond et oblong, de couleurs différentes, rouge, jaune, blanc, vert, avec ou sans épines....... ..	la pièce.	» 50	» »	» »
La collection des 50	variétés.	20 »	» »	» »
Mûrier à fruit noir..............................	la pièce.	1 »	2 50	4 »
— à fruit blanc..............................	dito....	» 25	» 40	» 50
— — — —	le cent.	20 »	30 »	40 »
Néflier ordinaire............................	la pièce.	» 50	» »	1 »
— à gros fruit.............................	dito....	» 75	» »	1 25
— à fruit sans pépins.......................	dito....	» 50	» »	1 »
Noisetier ordinaire............................	dito....	» 25	» »	» »
— Aveline rouge..........................	dito....	» 25	» »	» »
— — blanche..........................	dito....	» 25	» »	» »
— — à feuille et à fruit pourpres..........	dito....	» 50	» »	» »
— — à gros fruit carré..................	dito....	» 25	» »	» »
Noyer commun, première force et au choix..........	dito....	» 20	» 25	» 50
Le cent	de tiges.	40 »	» »	» »
— fertile de Chatenay......................	la pièce.	2 »	» »	» »
— variété en chapelet..........................		5 »	» »	» »
Pêcher, 40 variétés avec noms....................	dito....	» 50	» 75	1 »
— la collection des 40 variétés, pour................		20 »	» »	» »
— d'Amérique, 40 variétés avec noms..........	dito....	1 »	» »	» »

	Basse tige, quenouill pyramides espaliers et nains.	Demi-tige	Haute tige
Pêcher d'Amérique, la collection des 40 variétés, pour........	30 »	» »	» »
Poirier, 500 variétés anciennes avec noms.......... la pièce.	» 25	» 50	» 75
— en mélange................................ le cent..	15 »	» »	» »
— la collection des 500 variétés, pour.................	120 »	» »	» »
Pommier, 200 variétés anciennes avec noms .... la pièce.	» 25	» 50	» 75
Le cent de tiges.	50 »	» »	» »
— en mélange............................ le cent..	15 »	» »	40 »
— la collection des 200 variétés, pour................	50 »	» »	» »
— d'Amérique, 160 variétés avec noms......... la pièce.	» 50	» »	» »
— la collection des 160 variétés, pour	80 »	» »	» »
Prunier, 130 variétés anciennes avec noms.......... dito ...	» 25	» »	» 50
— la collection des 130 variétés, pour................	30 »	» »	» »
— quetschier, premier choix .... la pièce.	» »	» »	» 40
— — — .... le cent..	» »	» »	30 »
Sorbier domestique.............................. la pièce.	» 50	» 75	1 »
Vigne à raisin de table, 25 variétés avec noms......... dito.	» 25	» »	» »
— de tous pays, donnant les meilleures qualités de vin, variétés dénommées au catalogue des arbres et plantes à fruits comestibles...................... la pièce.	» 20	» »	» »
— la collection de 300 variétés, pour	60 »	» »	» »
— de pays, 20 variétés choisies, estimées....... la pièce.	» 10	» »	» »
— — — — .... le cent..	8 »	» »	» »
— d'Amérique, 8 variétés avec noms, à grappes framboisées, musquées........................... la pièce.	1 »	» »	» »

Les graines des variétés de cette dernière espèce de raisin affectent des parfums différents, tantôt celui de la framboise, du musc, de la suie même, tantôt celui de la pistache, etc., etc.

LISTE DES FRUITS NOUVEAUX A 1f LA PIÈCE, BASSE TIGE.

Neues Obst à 1 fr. das Stück.

Abricot-Pêche Doulin, fruit gros, mûrit en août, septembre.
Cerise admirable de Soissons, arbre fertile et vigoureux, fruit rouge, gros, de première qualité, mûrit fin juillet.
— **aigre de Bourgeuil**, fruit gros, première qualité.
— **bigarreau délicieux**, arbre fertile, fruit gros, première qualité, juillet.
— **de mon grand père**, arbre fertile, fruit gros, fin juin, première qualité.
— **griotte très-tardive**, arbre fertile, fruit moyen, deuxième qualité, octobre.
— **monstrueuse de Jodoigne**, arbre très-fertile, fruit gros, première qualité, août.
— **tardive du Mans**, arbre fertile, fruit gros, première qualité, septembre.
— **Dona-Maria**, arbre fertile, fruit gros, rouge foncé, de première qualité, mûrit fin juillet.
— **Dowton**, variété américaine nouvellement introduite.
— **de Spa**, arbre fertile, fruit gros, de première qualité, fin juillet.
— **belle Brugeoise**, arbre fertile, fruit gros, de première qualité, juillet.
— **belle Audigeoise**, arbre fertile, fruit gros, de première qualité, juillet.

Cerise bigarreau d'Espérin, arbre très-fertile, fruit très-gros, rose pâle, de première qualité, juillet.

— **merveille de septembre**, fruit petit, septembre.

— **nouvelle royale** (Sageret), arbre fertile, fruit gros, de première qualité, mûrit en juillet.

Pêche de Ferrières, arbre fertile, fruit gros, première qualité, août, septembre.

— **Brugnon-Chauvière**, arbre fertile, fruit gros, première qualité, septembre.

Poire, arbre courbé (Van Mons), arbre très-fertile, fruit gros, fondant, pyriforme, de première qualité, mûrit en octobre et novembre.

— **Arlequin-Musqué** (Van Mons), arbre fertile, fruit très-gros, fondant, de première qualité, de couleur jaune-verdâtre, barriolée de brun, mûrit en septembre et octobre.

— **belle après Noël** (Major Esperin), arbre fertile, fruit fondant, gros, plus large que haut, fortement fouetté de rouge du côté du soleil, mûrit en décembre et janvier.

— **Bergamotte** (Major Esperin), arbre vigoureux et très-fertile, fruit moyen, chair fondante, eau très-agréable, mûrit de mars en avril.

— **Beuré-Baud** (Van Mons), arbre fertile, fruit moyen, fondant, de première qualité, eau très-fine, mûrit en octobre.

— **Beuré-Blanc des Capucins**, fruit gros, fondant, première qualité, octobre.

— **Beuré-Gens** (Van Mons), arbre très-fertile, fruit moyen, fondant, de première qualité, mûrit en septembre ou octobre.

— **Beuré-Goubault**, arbre fertile, fruit moyen, fondant, de première qualité, mûrit en septembre.

— **Beuré-Lombard** (Major E.), arbre assez fertile, fruit moyen, fondant, de première qualité, mûrit en janvier et février.

— **Beuré-Navez** (Bouvier), arbre fertile, fruit gros, fondant, de première qualité, mûrit en novembre.

— **Beuré-Sentin** (Van Mons), fruit moyen, mûrit en mars.

— **Beuré-Scheidweiler** (Van Mons), arbre fertile, fruit gros, première qualité, maturité en octobre.

— **Beuré-Superfin** (Goubault), fruit gros, peau d'un gris-verdâtre, maturité à la fin de septembre; sa chair est fondante, excellente et très-parfumée.

— **Bezy** (Esperin), arbre très-fertile, fruit gros, fondant, de première qualité, mûrit en décembre et janvier.

— **Catinka** (Esperin), arbre fertile, fruit très-gros, fondant, de première qualité, mûrit de novembre en décembre.

— **Colmar-Artoisonet**, arbre fertile, fruit très-gros, fondant, de première qualité, mûrit en octobre et novembre.

— **Colmar-d'Aremberg** (Van Mons), arbre fertile, fruit gros, fondant, de première qualité, mûrit en novembre ou décembre.

— **Comte-Lamy**. Cette variété ne réussit que sur franc, son fruit à chaire fine fondante, son eau abondante et sucrée est agréablement parfumée, il mûrit en septembre et en octobre.

— **Délice-de-Jodoigne** (Bouvier), arbre fertile, fruit gros, fondant, de première qualité, mûrit en novembre et en décembre.

— **Doyenné-Goubault**, arbre fertile, fruit gros, fondant, de première qualité.

— **Docteur-Bretonneau**, arbre fertile, fruit gros, fondant, de première qualité, mûrit en janvier et mars.

— **Docteur-Capron** (Van Mons, 1844), arbre fertile, fruit moyen, fondant, de première qualité et mûrissant en novembre.

— **Double-Rousselet** (Esperin), arbre fertile, pour plein vent, fruit de deuxième qualité, gros et très-cassant.

— **Doyen-Dillens** (Van Mons, 1843), arbre très-fertile, fruit moyen, fondant, de première qualité, mûrissant en décembre.

Poire **Frédéric-de-Wurtemberg** (Van Mons), arbre fertile, fruit gros, mi-fondant, de première qualité, mûrit en septembre.
— **Fondante-de-Malines** (Major Esperin), arbre fertile, fruit moyen, fondant, de première qualité, mûrit en septembre.
— **Joséphine-de-Malines** (Esperin), arbre fertile, fruit moyen, fondant, de première qualité, mûrit de février en avril.
— **Millot-de-Nancy** (Van Mons, 1843), arbre fertile, fruit moyen, fondant, de première qualité, mûrit de novembre en décembre.
— **Napoléon-d'Hiver** (Esperin), arbre très-fertile, fruit gros, fondant, de première qualité, mûrit de décembre en janvier.
— **Nouveau-Poiteau** (Van Mons, 1843), arbre fertile, fruit très-gros, fondant, de première qualité, mûrit en novembre.
— **Orpheline-d'Enghein**, arbre très-fertile, fruit fondant, moyen, parfois mi-allongé et turbiné, de première qualité, de novembre et de janvier.
— **Rousselet-de-Coster** (Van Mons), arbre fertile, fruit petit, première qualité, décembre.
— **Simon-Bouvier** (Bouvier), arbre assez fertile, fruit petit, fondant, de première qualité, de septembre et octobre.
— **Soldat-Laboureur** (Esperin), arbre très-fertile, fruit gros, mi-fondant, de première qualité, de décembre et janvier.
— **Suzette-de-Bavay** (Esperin), arbre fertile, fruit gros, mi-fondant, de première qualité, de janvier et février.
— **Triomphe-de-Jodoigne** (Bouvier), arbre assez fertile, fruit très-gros, fondant, de première qualité, novembre.

Pomme-Reinette de Cantorbery, fruit gros, deuxième qualité, novembre et décembre.
— **Parmentier**, arbre fertile, fruit gros, première qualité, octobre.
— **Pauline-de-Vigny**, arbre fertile, fruit moyen, unique, de toute première qualité, d'avril et mai.

Prune Reine-Blanche, fruit moyen, de première qualité, septembre.
— **Reine-Claude tardive**, dans le genre de la reine-claude de Bavay, arbre fertile, fruit gros, rond, à peau verte marquée de taches grises, de première qualité, août.
— **Reine-Claude hâtive** (de Chouet), arbre fertile, fruit première qualité, août.
— **de Monsieur** à fruit jaune (Jacquin aîné), sa saveur rappelle celle de la variété dont elle emprunte le nom et de la reine-claude, maturité en août.

INDICATION DES MEILLEURES VARIÉTÉS DE FRUITS.

Pour plus de renseignements, le Catalogue détaillé des fruitiers sera envoyé aux personnes qui pourront le désirer.

Auswahl der besten Obstsorten.

Zu näherer Auskunft, wird das Special-verzeichniss der Obstsorten auf Verlangen eingesendet.

ABRICOTIERS.

Alberge à fruit rond.
— — long.
Angoumois.
Belle de Vitry.
De Portugal.
De Provence.
De Nancy.
Gros pêche.
Gros précoce.
Gros rouge hâtif.
Hâtif musqué.
Petit hâtif.
Pêche.
Précoce abricotin.
Royal.
Wittemberg.

CERISIERS.

Aigres.

Angleterre hâtive.
Belle de Choisy.
— de Chatenay.
Du nord.
Gros gobet à courte queue.
Griotte de Meaux.
— de Hollande.
La magnifique.
Montmorency ancien.
— à gros fruits.
May-Duc.
Morelle à fruits rouges.
Reine Hortense ou de Bavay.

Douces.

Bigarreau Napoléon.
— rouge cassant.
— noir —
— blanc —
Cerise merveille de sept^{re}.
— jaune d'Espagne.
Choque.
Cœur de pigeon.
Guigne rouge.
— noire.
Guindoux de Provence.
Précoce de Neufchâteau.
— de mai.
Princesse rouge.
Royale.

PÊCHERS.

Admirable jaune.
— rouge.
Alberge jaune.
Avant-Pêche blanche.
— jaune.
— rouge.
Belle de Vitry.
— de Beauce.
Brugnon blanc.
— jaune.
— violet.
— monstrueux.
— Chauvière.
Cardinale.
Chancelière.
Chèvreuse hâtive.
— tardive.
Grosse Galande.
Grosse violette.
Incomparable.
Madelaine Mignonne.
— rouge.
— blanche.
— à petite fleur.
Mignonne hâtive.
Nivette.
Pavie.
Pourprée hâtive.
— tardive.
Sanguine.
Téton de Vénus.
Triomphante.
Vineuse.
Violette hâtive.

POIRIERS.

Maturité en Juillet.

Archiduc d'été.
Petit Muscat, ou Sept-en-Gueule.
Gros muscat d'été.
Muscat-Robert.
Poire Madelaine.
Petit blanquet musqué.
Doyenné d'été.
Rousselet petit.

En Août.

Epargne.
Petit rousselet hâtif.
Gros blanquet.
Citron des Carmes.
Poire de Prince.
Epine d'été, rouge.
Royale d'été.
Cuisse-Madame.
Orange rouge.
— jaune.
Grosse Cuisse-Madame.
Fondante musquée.
Epine verte d'été.
Bergamote d'été.
Salviati.

En Septembre.

Bon-Chrétien de Bruxelles
Poire d'horticulture.
Bon-Chrétien d'été doré.
Petit rousselet de Reims.
Rousselet blanc.
Gros rousselet de Reims.
— — musqué.
Beurré romain.
Délices d'Hardempont.
Rousseline.
Colmar d'été.
Williams.
Orange tulipée.
Saint-Germain d'été.
Belle de Bruxelles.
Beurré d'Amanlice.
Bestebirn.
Superfondante.

En Octobre.

Poire ananas.
Napoléon.
Doyenné gris et blanc.
Beurré d'Angleterre.
— doré dit d'Anjou.
— gris.
— blanc.
Frangipane.
Verte longue ou Mouille-Bouche.
— panaché.
Vermillon d'Espagne.
Certeau d'automne.
Duchesse d'Angoulême.
Angelique de Rome.
Beurré royal.
— Capiomont.
— Incomparable.
— de Bruxelles.
— magnifique.
Belle d'Avranches.
Saint-Michel-Archange.

En Novembre.

Silvange de Metz.
Beurré de Mortefontaine.
Messire-Jean gris.
— — doré.
Crassane bergamote.
Sucré vert.
Marquise.
Grosse bergamote d'automne.
Bezy de la Motte.
Jaminette.
Louise bonne.
Reine des Belges.
— d'hiver.

En Décembre.

Bon-Chrétien sans pépins.
Martin-Sec.
Merveille d'hiver.

Bergamote-Souler.
Ambrette.
Poire de la G^de-Bretagne.
Bon-Chrétien d'Espagne.
Passe-Colmar.
Beurré-Piqueret.

En Janvier.

Beurré d'Aremberg.
Bergamote suisse ou pan.
Poire-Jalvé.
Saint-Germain d'hiver.
Echasserie.
Virgouleuse.
Saint-Germain panaché.
Epine d'hiver.
Bezy de Chaumontel.
Rousselet d'hiver.
Beurré noirchin.
— Chaumontel nouv.
— gris d'hiver nouv.
Bon-Chrétien Turc.
Prince Saint-Germain.

En Février et Mars.

Duchesse de Mars.
Bergamote de Buzy.
— de Metz.
— de Hollande.
Colmar.
Gros Muscat d'hiver.
Bon-Chrétien d'hiver.
— d'Auch.
— doré.
Orange d'hiver.
Royale d'hiver.
Beurré gris d'hiver.
Doyenné dito.
Bellissime dito.
Colmar Nélis.
Sageret.
Beurré d'Hardempont.
Léon Leclerc.
Poire de Curé.
Angleterre de Noisette.
Bon-Chrétien de Vernois.
Marie-Louise d'Autriche.
Beurré d'Amérique tardif.
Poire fortunée.

En Avril et Mai.

Bergamote de Pâques.
— de Pentecôte.
Doyenné d'hiver.
Muscat Lalleman.
Angélique de Bordeaux.
Angleterre d'hiver.
Gros Angora.
Stadtschreiberbirne.

Poires à cidre et à cuire.

Carasi le gros.
Beau-Présent.
Franc-Real d'hiver.
Gros-Portail dito.
Poire de Prince d'hiver, ou le Trouvé-des-Montagnes.
Rovary.
Gros-Rateau gris ou Poire de livre.
Gros Colliard.

POMMIERS.

Pommes d'été.

Reinette printanière.
D'Astracan.
Transparente.
Triomphante.
Rambour d'été.
Semis de Plantières.
Calville rouge.
Passe-Pomme rouge.
Rambour blanc.
Apis d'été.

Pommes d'automne.

Petit pépin d'or.
Rambour rouge.
Reinette rouge.
Grosse reinette grise.
— blanche.
Calville rouge d'automne.
Moyeuvre ou Saint-Louis.
Fenouillette blanche.
Grosse calville blanche d'automne.

Pommes d'hiver.

Reinette à côtes, ou calville blanche.
— dorée.
— franche.
— grise d'hiver.
— d'Angleterre.
— d'Anjou.
— royale.
— blanche panachée.
Reinette de Canada.
— d'Espagne.
Pomme de Porsdorf.
Saint-Baussant.
Rambour d'hiver.
— rouge.
Court-Pendu blanc.
— sanguin ou Petit-Bon.
— franc.
— gris.
— plat.
— bardin, blanc.
— vert, tardif.
— gros rosat.
Gros-Bon.
Grosse pomme violette.
Drap d'or.
Pomme d'or.
Châtigny.
Fenouillette grise.
Gorge de Pigeon.
Petit Api.
Api noir.
Gros Api.
Pépin d'or.
Passe-Pomme d'hiver.
Gros rayé d'Angleterre.
Grosse pomme noire.
— de Hollande.
— panachée.
— impériale.
La Grosse-Ménagère.
La belle Thouin.
Grosse pomme royale.
Reinette grise du Canada.
Gloria Mundi.
Reine des Reinettes.

PRUNIERS.

Catalogne blanche.
Mirabelle printanière.
— rouge ou damasine.
— abricotée.
— de Metz.
Reine-Claude blanche.
— verte.
— violette.
— semi-d^le gros fruit.
— de Bavay.
Damas de Tours, hâtif.
— royal.
— sucré blanc.
— sucré rouge.
Perdrigon rouge.

Perdrigon violet.
— supérieur.
Diapré violet.
— jaune.
Prune de Monsieur.
— d'abricot.
— abricotée.

Prune d'Agen ou Robe de sergent.
— l'altesse.
Impériale violette.
— jaune.
Drap d'or.
Brugnole de Provence.

Sainte-Catherine.
Marange.
Mirobollan à fruits rouges.
Ile verte.
Questche ordinaire.
— d'Italie.
— supérieure.

ARBRES D'AVENUE, PAYSAGERS ET FORESTIERS,

ARBUSTES ET ARBRISSEAUX D'ORNEMENT, DE PLEINE TERRE.

Wald-oder Forst-Bæume zur Bepflanzung oeffentlicher Wege, Landstrassen, Parks und Anlegung von Forsten,

Sowie Ausdauernde Bœume und blühende Strœucher zu Garten-Anlagen und Schmuck-Pflanzungen.

		Basse tige Nieder-stæmmige	Haute tige Hoch-stæmmige
Abricotier, à feuille de saule.	Armeniaca salicifolia	75 »	1 »
— à feuille panachée.	— foliis variegatis	» 75	1 »
— à fruit noir.	— dasycarpa	» 75	1 »
— de Sibérie.	— sibirica	1 50	» »
— du Chili.	— laciniata	1 »	1 »
*Airelle, à gros fruit.	Väccinium macrocarpum	1 »	» »
*Ajonc, d'Europe.	Ulex europæus	» 75	» »
* — — à fleur double.	— — flore pleno	1 »	» »
*Alaterne (*voyez Nerprun*).			
Alibousier officinal.	Styrax officinale	1 »	» »
Alisier, à feuille d'érable.	Cratægus acerifolia (cordata)	» 50	1 »
— — de tanaisie.	— tanacætifolia	1 »	» »
— — fendue.	— fissa (incisa)	» 50	1 »
— — de prunier.	— prunifolia	1 »	» »
— à grande dent.	— grandidentata	» 50	1 »
— à petite feuille.	— parvifolia	1 »	» »
— aronie à feuille fendue.	— aronia (fissa)	1 »	» »
— Azerolier.	— Azarolus	» 50	» »
— cocciné.	— coccinea	» 50	1 »
— — petit corail.	— — corallina	» 50	1 »
— — à feuille panachée.	— — foliis variegatis . . .	1 »	» »
— Calpodendron.	— Calpodendron	» 50	1 »
— de Bosc.	— Bosciana	1 »	» »
— d'Orient.	— odoratissima (orientalis)	» 50	1 »
— du Mexique.	— mexicana	1 »	» »
— du Mont-d'Or (Aronie).	— chamæmespilus (Aronia) . . .	» 25	» »
— ergot de coq.	— Crus-galli	» 50	1 »

		Basse tige Nieder-stæmmige	Haute tige Hoch-stæmmige
Alizier ergot de coq pleureur.	Cratægus Crus-Galli pendula	1 »	» »
— luisant.	— lucida	» 50	1 »
— noir.	— nigra	» 50	1 »
— spatulé (de Virginie).	— spatulata (virginica)	1 »	» »
* — glauque (*Stranvœsie*).	— glauca (*Stranvœsia*)	1 »	» »
* — rouge (*Raphiolepis*).	— rubra (*Raphiolepis*)	1 »	» »
Alouchier, à fruit doux.	— Aria edulis	» 50	1 »
— de Crète.	— — cretica	» 50	1 »
— de Fontainebleau.	— — latifolia	» 50	1 »
— de Suède.	— — suecica	» 50	1 »
— intermédiaire.	— — intermedia	» 50	1 »
— satiné.	— — nivea	» 50	1 »
— torminal.	— — torminalis	» 30	» 75
Althéa, de Syrie.	Hybiscus syriacus	» 25	» »
— à fleur d'anémone.	— anemonæflora	1 »	» »
— — blanche.	— flore albo	50	» »
— — — double veinée et maculée rose.	— — var. pleno (speciosa).	1 »	» »
— — — double marginée.	— — albo marginato	» 50	» »
— — bleue.	— — cœruleo	» 50	» »
— — — double.	— — — pleno	1 »	» »
— — rose double.	— — roseo pleno	1 »	» »
— — à feuille panachée.	— foliis variegatis	1 »	» »
Amandier commun.	Amygdalus communis	» 50	1 »
— — à feuille de pêcher.	— — persicoïdes	» 75	1 »
— — — panachée.	— — foliis variegatis.	1 »	» »
— — à fruit doux.	— — dulcis	» 50	1 »
— — jaspé.	— — jaspidea	» 50	1 »
— de Sibérie.	— sibirica	» 50	» »
— d'Orient (satiné).	— orientalis (argentea)	1 »	» »
— nain à fleur double.	— pumila flore pleno	» 50	» »
— — — blanche.	— nana alba	1 »	» »
— — à feuille en scie.	— — serrata	1 »	» »
Angélique du Japon.	Aralia japonica	1 »	» »
— épineuse.	— spinosa	1 »	» »
— espèce de l'Inde.	— species Indiœ	1 »	» »
Amélanchier de la Floride.	Mespilus florida	1 »	» »
— du Canada.	— canadensis (Botryapium)	» 50	» »
— commun.	— vulgaris	» 25	» »
Amorpha crispé.	Amorpha crispa	1 »	» »
— frutiqueux.	— fruticosa	» 25	» »
— glabre.	— glabra	» 50	» »
— — à feuille panachée.	— foliis variegatis	1 »	» »
— safrané.	— croceo-lanata	» 75	» »
*Andromède à feuille de buis.	Andromeda buxifolia	1 »	» »
* — — de polium.	— poliifolia	» 50	» »
* — — large (glauque).	— latifolia (glaucophylla)	1 »	» »
* — à grappes.	— racemosa	» 50	» »
* — à fleur serrée.	— floribunda	2 »	» »
* — de Catesbæ.	— catesbæi	2 »	» »
* — de la Chine.	— sinensis	4 »	» »
* — du Maryland.	— mariana	» 75	» »
* — élégant.	— speciosa	1 »	» »

		Basse tige Nieder-stæmmige		Haute tige Hoch-stæmmige	
*Andromède en arbre.	Andromeda arborea	2	»	»	»
* — axillaire.	— axillaris	1	»	»	»
* — lucide.	— lucida	1	»	»	»
* — paniculé (de Lyon).	— paniculata (Lyona)	1	»	»	»
* — tétragone.	— tetragona	5	»	»	»
Arbre à perruque (*voyez Sumac*).					
— de Judée.	Cercis Siliquastrum	»	50	1	»
— — à fleur blanche.	— Siliquastrum flore albo	1	»	»	»
— du Canada.	— canadensis	»	75	»	»
Argousier rhamnoïde.	Hippophaæ rhamnoïdes	»	25	»	50
*Arbousier à feuille entière.	Arbutus integrifolia	5	»	»	»
* — — étroite.	— angustifolia	3	»	»	»
* — à fleur serrée.	— floribunda	2	»	»	»
* — Andrachné.	— Andrachne	2	»	»	»
— — à feuille ronde.	— — rotundifolia	3	»	»	»
* — — — en scie.	— — serratifolia	4	»	»	»
* — commun.	— Unedo	1	»	»	»
* — — à feuille de saule.	— — salicifolia	1	50	»	»
* — discolore.	— discolor	2	»	»	»
* — des Canaries.	— canariensis	1	»	»	»
* — du Népaul.	— nepalensis	1	»	»	»
* — poilu.	— pilosa	2	»	»	»
* — farineux.	— farinosa	2	»	»	»
* — magnifique.	— magnifica	3	»	»	»
— mucroné.	— mucronatus	1	»	»	»
* — tomenteux.	— tomentosa	2	»	»	»
*Ardisia du Japon.	Ardisia japonica	2	»	»	»
*Aristoloche à grande fleur.	Aristolochia Gygas	1	»	»	»
* — de Kœmpfer.	— Kæmpferii	1	»	»	»
— syphon.	— Sypho	»	75	»	»
— toujours vert.	— sempervirens	1	»	»	»
Aristotelia Macqui.	Aristotelia Macqui	1	»	»	»
— — à feuille panachée.	— — foliis variegatis	1	»	»	»
— — — maculée blanc.	— — — arg. maculatis	1	»	»	»
Aronie (*Poirier*).	Aronia (*Pyrus*).				
Armoise citronelle.	Artemisia Abrotanum	»	25	»	»
Atragène (*Clematite*).	Atragena (*Clematis*)	»	»	»	»
*Aucuba du Japon.	Aucuba japonica	1	»	»	»
* — à larges macules.	— latimaculata	2	»	»	»
Aulne à feuille en cœur.	Alnus cordata	1	»	»	»
— — presque en cœur.	— subcordata	»	50	»	»
— barbu.	— barbata	1	»	»	»
— crispé.	— crispa	1	»	»	»
— denticulé.	— denticulata	1	»	»	»
— commun.	— glutinosa	»	20	»	50
— — le cent.		»	»	40	»
— à feuille d'aubépine.	— — oxyacanthifolia	1	»	»	»
— — de chêne.	— — quercifolia	»	75	»	»
— — de sorbier.	— — sorbifolia	1	»	»	»
— — laciniée.	— — laciniata	»	50	»	»
— — panachée jaune.	— — fol. aur. varieg.	2	»	»	»

AZALÉES.

Nous avons cru bien faire en réduisant la collection de ce joli genre de pleine terre, aux principales variétés bien tranchées.

		Basse tige Nieder-stæmmige	Haute tige Hoch-stæmmige
Azalées pontiques.	Azalea pontica armata	1 50	» »
	— — auriantiaca maxima	1 55	» »
	— — carnosa	1 20	» »
	— — decora	1 50	» »
	— — Guillaume I.	1 25	» »
	— — Hilarissima	1 50	» »
	— — magnifica	2 »	» »
	— — majora	2 »	» »
	— — Mortieriana	1 50	» »
	— — nec-plus-ultra	1 25	» »
	— — rosea superba	1 50	» »
	— — rubra fulgens	1 50	» »
	— — tricolor dianthiflora	1 50	» »
	— — triomphans nova	1 50	» »
	— — venustissima	2 »	» »
*Azara à feuille entière.	Azara integrifolia	2 »	» »
Azédarach bipinné.	Melia Azedarach	1 »	» »
Baguenaudier, ordinaire.	Colutea arborescens	» 25	» »
— d'Alep.	— halepica (Pocockii)	» 50	» »
— du levant, à fleur rouge.	— cruenta (orientalis)	» 50	» »
— hybride.	— media	» 25	» »
*Benthamia de la nouvelle Zélande.	Benthamia sp. new. Zeland	1 50	» »
* — du Népaul (cornouillier capité).	— fragifera (Cornus capitata)	1 »	» »
Berchemia volubile (Jujubier).	Berchemia volubilis (Zizyphus)	1 »	» »
Bignone à fleur pourpre.	Bignonia atropurpurea	1 »	» »
— à grande fleur (Técoma).	— grandiflora (Tecoma)	1 »	» »
— à vrilles.	— capreolata	1 »	» »
— Catalpa (*voyez Catalpa*).	— Catalpa (*vide Catalpa*).		
— Jasmin de Virginie (Técoma).	— radicans (Tecoma)	» 50	» »
— — à fl. jaune, *dito*.	— — flava, *dito*	1 »	» »
Bois joli (*voyez Daphné*).			
Bon-Duc du Canada (Chicot).	Gymnocladus canadensis	1 »	1 50
Boule de neige (*voyez Viorne*).			
Bouleau blanc.	Betula alba	» 20	» 30
— — le cent.		» »	25 »
— — à feuille d'ortie.	— — asplenifolia	1 »	1 50
— — à grande feuille.	— — macrophylla	2 »	3 »
— — d'amandier.	— — amygdalifolia	1 »	2 »
— — à f^{lle} panachée dorée.	— — fol. varieg. aurea	1 »	2 »
— — pleureur.	— — pendula	» »	1 50
— — à feuille laciniée.	— — laciniata	1 »	1 50
— à feuille de peuplier.	— populifolia	» 25	» 50
— — le cent		» »	45 »
— à canots.	— papyracea	» 25	» 50
— — le cent.		» »	45 »
— à feuille ronde.	— rotundifolia	1 50	» »
— mérisier.	— lenta	» 75	1 »
— nain.	— nana (pumila)	1 25	» »
— noir (laineux).	— nigra (lanulosa)	1 50	» »
— de Soccoloff.	— Soccolofii	1 »	» »
Broussonetier à papier (Mûrier).	Broussonetia papyrifera (Morus)	» 50	» »
— à feuille en nacelle.	— — spatulata cucullata)	1 »	» »
— à feuille hétérophylle.	— — heterophylla	2 »	» »

		Basse tige Nieder-stæmmige		Haute tige Hoch-stæmmige	
Broussonetier panachée.	Broussonetia foliis variegatis.	2	»	»	»
*Budleya de Lindley.	Budleya Lindleyana.	1	50	»	»
— globuleux.	— globosa.	1	»	»	»
Bugrane frutescente.	Ononis fruticosa.	»	50	»	»
Buis nain pour bordure, la botte pouvant faire 6 mètres.		1	»	»	»
* — en arbre.	Buxus arborescens.	»	50	»	»
* — — à flle panachée blanc.	— — fol. arg. varieg..	»	75	»	»
* — — — jaune.	— — fol. aur. varieg..	»	75	»	»
— à feuille de myrte.	— myrtifolia.	1	»	»	»
* — marginé.	— marginata.	1	»	»	»
* — d'Alep.	— halepensis.	2	»	»	»
*Buisson ardent.	Cratægus pyracantha.	»	50	»	»
* — — à fruit blanc.	— — fructu albo.	1	»	»	»
* — — à fruit jaune.	— — fructu luteo.	1	»	»	»
* — — à feuille crénelée.	— — crenata.	1	»	»	»
*Buplèvre, oreille de lièvre.	Buplevrum fruticosum.	»	50	»	»
Callicotome (*voyez Cytise*).	Callicotome (*Cytisus*).				
Callitris (*voyez Conifères*).	Callitris (*Coniferae*).				
Calycanthe à feuille lisse (nain).	Calycanthus lævigatus (ferox).	1	»	»	»
— Pompadour.	— floridus.	»	75	»	»
— — hétérophille.	— — heterophylla.	3	»	»	»
— précoce (Chimonanthe, Meratier odoriférant.	— præcox (Chimonanthus, Meratia fragrans.	1	50	»	»
— tricolor.	— tricolor.	3	»	»	»
Caragane à grande fleur.	Caragana grandiflora.	1	25	»	»
— barbu.	— jubata.	4	»	»	»
— de la Chine.	— chamlagu.	1	»	»	»
— de la Daourie.	— Altagana.	»	50	»	»
— de Redowsk.	— Redowskii.	1	»	»	2
— en arbre.	— arborescens.	»	25	»	»
— gracieux.	— gracilis.	2	»	»	»
— hérissé (féroce).	— spinosa (ferox).	»	75	»	»
— pygmé.	— pygmæa.	»	75	»	»
Casse de Maryland.	Cassia marylandica.	»	25	»	»
— espèce de Buénos-Ayres.	— sp. de Buenos-Ayres.	5	»	»	»
Catalpa à feuille de lilas.	Catalpa syringæfolia.	»	50	1	»
Cèdre (*voyez Conifères*).					
*Céanothe à fleur blanche.	Ceanothus albiflorus.	1	»	»	»
* — — azurée.	— azureus.	1	25	»	»
* — d'Afrique.	— africanus.	1	»	»	»
* — d'Amérique.	— americanus.	»	50	»	»
* — de Fontanes.	— Fontanesianus.	1	»	»	»
* — de Hugel.	— Hugelii.	2	»	»	»
* — divariqué.	— divaricatus.	1	»	»	»
Célastre, bourreau des arbres.	Celastrus scandens.	»	50	»	»
Céphalante, bois-bouton.	Cephalanthus occidentalis.	»	50	»	»
Cerisier à feuille de saule.	Cerasus salicifolia.	»	50	1	»
— — panachée.	— foliis variegatis.	1	»	2	»
— à fleur double.	— flore pleno.	»	50	1	»
— chicasaw.	— Chicassa.	»	50	1	»
— d'Athènes.	— græca.	»	50	1	»
— rogouminier.	— pumila.	»	50	»	»
— toujours en fleur.	— semperflorens.	»	50	1	»

		Basse tige Nieder-stæmmige		Basse tige Hoch-stæmmige	
Châlef du Canada (Argousier, Shépherdie).	Elæagnus canadensis (Hippophæ, Shepherdia).	1	»	»	»
— argenté (Argousier, Shéph.).	— arg. (Hippophæ, Shepherdia)	1	»	»	»
— à large feuille.	— macrophyllus.	1	»	»	»
— du Japon.	— reflexa (japonica).	1	»	»	»
— des jardins.	— hortensis.	»	25	»	»
— en arbre.	— arborea.	2	»	»	»
— olivier de Bohême.	— angustifolia.	»	50	»	»
— nouveau.	— species.	2	»	»	»
Chamécerisier à fleur de campanule.	Lonicera campanulata.	1	»	»	»
— à grande fleur rouge.	— coccinea grandiflora.	»	50	»	»
— à fruit noir.	— nigra.	»	50	»	»
— — rouge.	— Xylosteon.	»	25	»	»
— de l'Altaï.	— orientalis (altaïca).	»	50	»	»
— de Sibérie.	— sibirica.	»	25	»	»
— des Alpes.	— alpygena.	»	50	»	»
— des Pyrénées.	— pyrenaïca.	»	50	»	»
— de Tartarie.	— tatarica.	»	25	»	»
— — à fleur blanche.	— — flore albo.	»	50	»	»
— — à fleur rouge.	— — flore rubro.	»	50	»	»
— — nain.	— — nana.	1	»	»	»
— de Lédébour.	— Ledebourii.	»	75	»	»
Charme commun.	Carpinus betulus.	»	25	»	»
— à feuille panachée blanc.	— fol. alb. varieg.	1	»	»	»
— — — jaune.	— fol. lut. varieg.	1	»	»	»
— incisé, à feuille de chêne.	— incisa, quercifolia.	1	»	»	»
— — — panachée.	— — fol. varieg.	1	»	»	»
Châtaignier d'Amérique.	Castanea americana.	1	50	»	»
— à feuille cucullée.	— bullata.	5	»	»	»
— chincapin.	— pumila, serratifolia.	1	50	»	»
— commun.	— vesca.	»	50	1	»
— — le cent.		»	»	70	»
— — hétérophylle.	— — asplenifolia (heteroph.)	1	50	»	»
— — glabre.	— — glabra.	2	»	»	»
— pourpre.	— purpurea.	5	»	»	»
— prolifique.	— prolifica.	5	»	»	»
Chêne à feuille crispée.	Quercus crispa.	4	»	»	»
— — de houx.	— ilicifolia.	1	50	»	»
— — de saule.	— salicifolia.	1	»	»	»
— Ægilops.	— Ægilops.	1	50	»	»
— — pleureur.	— — pendula.	1	»	2	»
— à grande macule.	— latimaculata.	3	»	»	»
— à gros fruit.	— macrocarpa.	1	»	»	»
— à gland sessile.	— sessiliflora.	»	25	»	50
— — doré entièrement.	— — aurea.	2	»	»	»
— — doux.	— — dulcis.	2	»	»	»
— à très-large feuille.	— latifolia.	2	50	»	»
— à large feuille, supérieur.	— — major.	3	»	»	»
— aquatique.	— aquatica.	2	»	»	»
— blanc d'Amérique.	— alba.	»	50	»	»
— — — à grde flle.	— — americana latifolia.	3	»	»	»
— châtaignier (Prinos acuminé).	— castanea (Prinos acuminata).	2	»	»	»
— chevelu.	— cerris.	2	»	»	»
— — à feuille panachée.	— — fol. varieg.	2	»	»	»

		Basse tige Nieder-stæmmige		Haute tige Hoch-stæmmige	
Chêne d'Aléchamps.	Quercus Alechampii............	2	»	»	»
— d'Amérique, 10 espèces nouvellement introduites, à feuillage très-remarquable.................. de 6 à		8	»	»	»
— de Catesby.	Quercus Catesbœi..............	2	»	»	»
— de Frênes.	— Frenesii...............	1	»	»	»
— de Louet.	— Louetii................	1	»	»	»
— de montagne.	— montana................	1	»	»	»
— de Thomas.	— Thomasii...............	2	»	»	»
— des marais.	— palustris..............	1	»	»	»
— des teinturiers.	— tinctoria..............	1	»	»	»
— écarlate.	— coccinea...............	»	50	1	»
— grec.	— æsculus................	1	50	»	»
— noir rouvre (Toza).	— pyrenaïca (Tauza).........	1	»	»	»
— pédonculé.	— pedunculata.............	»	25	»	50
— — à feuille cucullée.	— — cucullata.......	2	»	»	»
— — — laciniée.	— — laciniata.......	1	»	»	»
— — — panachée blanc	— — fol, arg. varieg..	1	50	»	»
— — — — jaune.	— — fol. aur. varieg...	2	»	»	»
— — à grandes macules.	— — latimaculata.....	3	»	»	»
— — pleureur.	— — pendula........	»	»	5	»
— — pyramidal.	— — pyramidalis.....	»	50	1	»
— — — bullé.	— — — bullata.	1	50	»	»
— Zan.	— Mirbekii...............	2	»	»	»
* — à feuille de laurier.	— laurifolia.............	2	»	»	»
* — — serrée.	— confertifolia............	2	»	»	»
* — — de houx.	— grammuntia.......... 3 à	4	»	»	»
* — — dentée en scie (du Jap.)	— serrata (japonica)..........	5	»	»	»
* — au Kermès, vrai.	— coccifera vera...........	5	»	»	»
* — chrysophylle.	— chrysophylla............	3	»	»	»
* — de Ford.	— Fordii.................	2	»	»	»
* — du Mexique.	— rugosa (reticulata).........	2	»	»	»
* — de Tourner.	— Tournerii..............	2	»	»	»
* — hétérophylle.	— heterophylla............	2	»	»	»
* — — de Lobel.	— — Lobelii....»...	2	»	»	»
* — laineux (du Nepaul).	— lanata (Nepalensis)........	2	»	»	»
* — liège.	— suber.................	1	50	»	»
* — Yeuse (vert).	— Ilex..................	1	»	»	»
* — — à feuille panachée.	— — fol. eleg. varieg......	5	»	»	»
Chèvre-feuille à fl[r] jaune (de Frazer).	Lonicera flava (Frazerii).........	1	50	»	»
— à fleur jaune nouveau.	— flora nova.............	2	»	»	»
— à large feuille.	— latifolia..............	2	»	»	»
* — à longue feuille.	— longifolia..............	1	»	»	»
* — — fleur.	— longiflora..............	1	»	»	»
— à feuille pourpre.	— purpurescens (fol. purpur.)..	1	»	»	»
* — à petite feuille.	— implexa...............	»	75	»	»
* — — — de Minorque.	— — balearica..........	1	»	»	»
— d'Alger.	— canescens (Nyntoa)........	1	»	»	»
— d'Amérique.	— Americana..............	»	50	»	»
— de Brown.	— Brownii...............	1	»	»	»
— de Douglas.	— Douglasii..............	1	»	»	»
— de la Toscane.	— etrusca...............	»	50	»	»
— de Solon.	— confusa (Solonis, Nyntoa)..	1	»	»	»
— d'Occident.	— Occidentalis............	1	»	»	»
* — du Japon.	— Japonica (Nyntoa).........	1	»	»	»

		Basse tige Nieder-stæmmige		Haute tige Hoch-stæmmige	
Chèvre-feuille de Shépherd.	Lonicera Shepherdii.	2	»	»	»
— de Virginie.	— sempervirens.	»	25	»	»
— — cocciné.	— — coccinea.	»	50	»	»
— d'Italie.	— Italica	»	25	»	»
— dioïque (glauque).	— parviflora (dioica).	»	30	»	»
— des bois.	— Periclymenum.	»	25	»	»
— — à feuille panachée.	— — foliis variegatis. .	1	»	»	»
— de Magnewille.	— Magnewillea	2	»	»	»
— glauque.	— glauca.	1	»	»	»
— hirsuté.	— hirsuta	1	»	»	»
— hybride.	— hybrida.	2	»	»	»
— multiflore toujours en fleur.	— multiflora semperflorens. . . .	2	»	»	»
— à fleur pâle.	— pallida.	2	»	»	»
— pourpre superbe.	— purpurea superba	1	»	»	»
— velu.	— villosa.	1	»	»	»
Chionanthe de Virginie.	Chionanthus virginiana.	1	»	»	»
Citronelle (*voyez Armoise*).					
Clethra à feuille d'aulne.	Clethra alnifolia.	1	»	»	»
— — tomenteuse.	— pubescens (tomentosa).	1	»	»	»
Clavalier, frène épineux.	Zanthoxylon fraxineum.	1	»	»	»
Clématite à fleur blanche odorante.	Clematis flammula.	»	25	»	»
— — bleue.	— viticella.	»	25	»	»
— — — double.	— — multiplex (fl. pl.). .	1	»	»	»
— — jaunâtre.	— ochroleuca.	1	»	»	»
— à grande fleur.	— viticella grandiflora.	»	75	»	»
— à fleur rouge.	— viticella rubra.	»	50	»	»
— — de campanule.	— campaniflora (parv. revoluta).	»	50	»	»
— — bleue odorante.	— cærulea odorata.	3	»	»	»
— — double, très-odorante.	— odoratissima plena.	2	»	»	»
— à feuille entière.	— integrifolia.	»	25	»	»
— à feuille dentée en scie.	— peregrina (serratif. calycina).	1	»	»	»
— — étroite.	— angustifolia (Lasianthus). . . .	»	50	»	»
— à petite feuille.	— microphylla.	3	»	»	»
* — à trois feuilles.	— trifoliata.	2	»	»	»
* — aristée.	— aristata.	1	»	»	»
* — de la Nouvelle-Zélande.	— novœ Zeelandiæ.	1	»	»	»
* — de la Floride.	— florida.	1	»	»	»
* — — double (blanc. doub.).	— — plena.	1	25	»	»
— — — —	— — — . . . . . la douz.	12	»	»	»
* — — bicolor (de Siebold).	— — bicolor (Sieboldii). . .	1	25	»	»
— — — —	— — — — la douz.	12	»	»	»
— d'Irlande.	— hybernica.	1	»	»	»
— droite.	— erecta.	»	25	»	»
— du Japon de Low.	— japonica Lowii.	4	»	»	»
— du Népaul.	— nepalensis.	1	»	»	»
— à grande fleur azurée.	— azurea grandiflora.	1	25	»	»
— — —	— — — . . la douz.	12	»	»	»
— de Biddwelle.	— Biddwelliana.	3	»	»	»
— de la Louisiane.	— louisiana.	3	»	»	»
— de montagne.	— montana.	1	»	»	»
— de Sibérie (Atragène).	— sibirica (Atragena).	1	»	»	»
— des Alpes (à grands pétales, Atragène).	— alpina (austriaca, macropetala, Atragena).	»	50	»	»

		Basse tige Nieder-stæmmige		Haute tige Hoch-stæmmige	
* Clématite elliptique de Hugel.	Clematis elliptica	1	»	»	»
— hybride.	— hybrida	1	»	»	»
— insulaire.	— insulensis	2	»	»	»
— Lée.	— Lee	2	»	»	»
— odorante.	— odorata	1	»	»	»
— de la Nouvelle-Zélande, à petites feuilles.	— paucifolia	4	»	»	»
— viorne.	— viorna	»	50	»	»
— à feuille de Smilax.	— smilacifolia	5	»	»	»
* Coignassier de la Chine.	Cydonia sinensis	1	»	»	»
* — du Japon (Poirier).	— japonica (Pyrus)	»	75	»	»
* — — à fleur blanche.	— — flore albo	1	»	»	»
* — — — semi-double.	— — semi-plena	2	»	»	»
— commun.	— vulgaris	»	20	»	50
— — à feuille panachée.	— — foliis variegatis	3	»	»	»
— — de Portugal.	— — lusitanica	»	75	1	25
Corête du Japon.	Corchorus japonicus	»	25	»	»
— — simple.	— — simplex	»	75	»	»
Cournouillier à fruit blanc.	Cornus alba	»	25	»	»
— — bleu.	— sericea	»	50	»	»
— à feuille panachée.	— alba foliis variegatis	1	»	»	»
— — alterne.	— alternifolia	»	50	»	»
— à grande fleur.	— florida	»	75	»	»
— — feuille.	— macrophylla	3	»	»	»
— mâle.	— mascula	»	25	»	50
— — lancéolé.	— — lanceolata	3	»	»	»
— paniculé.	— paniculata	»	50	»	»
— sanguin.	— sanguinea	»	25	»	»
— — à feuille panachée.	— — fol. varieg.	»	50	»	»
— raide.	— stricta	»	50	»	»
Coronille des Jardins.	Coronilla Emerus	»	25	»	»
* — — glauque (Valentin).	— glauca (Valentina)	»	75	»	»
* — — à feuille panachée.	— — foliis variegatis	1	»	»	»
Cotoneaster acuminé.	Cotoneaster acuminata	1	»	»	»
* — à feuille de buis.	— buxifolia	1	»	»	»
* — — de thym.	— thymifolia	1	»	»	»
* — — ronde.	— rotundifolia (uva ursi)	1	»	»	»
— tomenteuse.	— tomentosa (Mesp. eriocarp).	1	»	»	»
— denticulée.	— denticulata	1	»	»	»
* — à petite feuille.	— microphylla	1	»	»	»
— numularia.	— numularia	1	»	»	»
— à fleur en grappes.	— racæmiflora	1	»	»	»
Cyprès (*v. Conifères*).	Cupressus (*v. Coniferæ*).				
Cytise faux-ébénier.	Cytisus Laburnum	»	25	»	50
— — le cent.		»	»	40	»
— — à feuille de chêne.	— — quercifolium	»	75	1	50
— — — bullée.	— — bullatum	1	»	1	50
— — — panachée.	— — foliis variegatis	1	»	2	»
— — — sessile.	— — sessilifolius	1	»	»	»
— — Adami.	— — purpurescens	»	75	1	50
— — jaspé.	— — jaspidea	1	»	1	50
— — toujours en fleur.	— — semperflorens	1	»	1	50
— à épis.	— nigricans	»	50	1	»

		Basse tige Nieder-stæmmige	Haute tige Hoch-stæmmige
Cytise à feuille sessile.	Cytisus sessilifolius............	» 25	» »
— — tomenteuse.	— tomentosus	1 »	» »
— — de lin (Genet à feuille de romarin).	— linifolius (Genista rosmarinifolia)...............	1 »	» »
— à fleur en tête.	— capitatus	» 25	» »
— — blanche (multiflore).	— albus (Spartium alb. multif).	1 »	» »
— allongé.	— elongatus................	» 50	» »
— biflore.	— biflorus	» 50	1 »
* — d'Eolie.	— Æolicus	1 »	» »
— d'Autriche.	— austriacus...............	» 50	» »
— des Alpes.	— alpinus..................	» 25	» 50
— — monstrueux.	— — monstrosus.........	1 »	» »
— — pleureur.	— — pendulus...........	» 50	1 50
— de Welden.	— Weldenii	1 »	» »
— élégant.	— elegans..................	1 50	» »
— épineux (Callicotome).	— spinosus (Callicotome).....	1 »	» »
— filiforme.	— filippis	1 »	» »
— picté.	— pictus...................	5 »	» »
— pourpre.	— purpureus	» 50	1 »
— — à fleur blanche.	— — albus............	1 »	» »
— — élégant.	— — elegans..........	1 »	» »
— — allongé.	— — elongatus	1 »	» »
* Daphné Mezéréon (Bois-Joli).	Daphne Mezereum	» 25	» »
* — — à fleur blanche.	— — flore albo	1 »	» »
* — — à feuille pourpre.	— — fol. atropurpureis.	1 »	» »
* — à feuille d'olivier (vrai).	— oleifolia vera	1 »	» »
* — d'Auckland.	— Aucklandii................	1 »	» »
* — blanc (Passerine).	— Tartonraira (Passerina).....	1 50	» »
* — de l'Inde.	— indica...................	» 75	» »
* — — à fleur blanche.	— — flore albo	1 50	» »
* — — — rouge.	— — flore rubro..........	2 »	» »
* — — — — marginée.	— — rubra marginata......	2 »	» »
* — de Paris.	— Lutcciana................	1 »	» »
* — de Versailles (Lahaye).	— versaliensis (Lahayana)	1 »	» »
* — des Alpes.	— alpina	1 »	» »
* — des collines.	— collina	1 »	» »
* — — austral.	— — australis	1 50	» »
* — — de Naples (Thymélée à grande fleur).	— — neapolitana (Cneorum maximum)	1 25	» »
* — du Japon (vrai.)	— japonica vera..............	2 »	» »
* — hybride (Dauphin).	— hybrida (Dauphinii)	1 »	» »
* — Lauréole.	— Laureola	» 50	» »
* — — marginé.	— — marginata	1 25	» »
* — paniculé.	— gnidium	1 25	» »
* — pontique (vert).	— pontica (viridis)...........	1 »	» »
* — pyramidal.	— pyramidalis	2 »	» »
* — Thymelée des Alpes.	— cneorum.................	1 »	» »
* — — à feuille panachée.	— — fol. varieg.........	1 25	» »
Deutzia à feuille rude.	Deutzia scabra (crenulata)........	» 50	» »
— — ondulée.	— undulata.................	» 50	» »
— — tomenteuse.	— tomentosa	1 »	» »
— en corymbe (Syringat).	— corymbosa (Philadelphus)...	1 »	» »
— grêle.	— gracilis (de van Siebold)....	1 »	» »

		Basse tige Nieder-stæmmige		Haute tige Hoch-stæmmige	
Deutzia sanguin (Syringat).	Deutzia sanguinea (Philadelphus)...	1	»	»	»
Dierville jaune (du Canada).	Diervilla canadensis (humilis).....	»	50	»	»
Dirca des marais.	Dirca palustris................	2	»	»	»
Epine blanche.	Cratægus oxyacantha............	»	20	»	50
— — à feuille panachée.	— — fol. varieg......	»	50	»	»
— — à fleur d'olivier.	— — oliveriana.......	»	50	»	»
— — double.	— — multiplex (alba plena)........	»	50	1	»
— rouge double.	— rubra plena.............	»	50	1	»
Epine vinette commune.	Berberis vulgaris................	»	25	»	»
— à feuille panachée.	— — fol. varieg.........	»	50	»	»
— — pourpre.	— — fol. purpureis.......	»	50	»	»
— — ronde.	— — rotundifolia........	1	»	»	»
— à fruit blanc.	— — fructu albo........	»	75	»	»
— sans noyaux.	— — asperma (abortiva)...	»	75	»	»
* — à épis.	— aristata................	1	»	»	»
— à feuille de houx.	— ilexifolia................	1	»	»	»
— — blanchie (petiolaire).	— dealbata (petiolaris)........	2	»	»	»
* — à fruit doux.	— dulcis..................	1	»	»	»
* — à f[lle] d'empetrun (revoluté).	— empetrifolia (revoluta).....	1	»	»	»
* — d'Asie.	— asiatica.................	1	»	»	»
— — à f[lle] panachée dorée.	— — fol. aureo variegatis..	4	»	»	»
— de la Chine.	— chinensis................	»	50	»	»
* — de Lyon.	— Lyonii..................	1	»	»	»
— de Sibérie (de l'Altaï).	— sibirica (altaïca)..........	1	»	»	»
* — de Buénos-Ayres.	— de Buenos-Ayres..........	1	»	»	»
* — des Indes orientales.	— indiæ orientalis...........	1	»	»	»
— du Canada.	— canadensis..............	»	50	»	»
* — du Népaul.	— nepalensis...............	1	»	»	»
— d'Auhuras.	— auhuracensis..............	2	»	»	»
* — à feuille bouclée.	— calamistrata.............	2	»	»	»
* — à petite feuille en scie.	— microphylla serrata........	2	»	»	»
* — coriace.	— coryacea................	2	»	»	»
— élégante.	— elegans..................	2	»	»	»
— marginée dorée.	— marginata aurea..........	2	»	»	»
* — spatulée.	— spatulata.................	2	»	»	»
— mangeable.	— edulis..................	1	»	»	»
* — actinocanthe.	— actinocantha.............	2	»	»	»
* — douce.	— mitis..................	1	»	»	»
* — glauque.	— glauca..................	1	»	»	»
— hétérophylle.	— heterophylla..............	2	»	»	»
— (Mahonie) à feuille de houx.	— (Mahonia) Aquifolium .. 1 à	2	»	»	»
* — à feuille pinnée.	— pinnata (fascicularis).... 1 à	2	»	»	»
* — — visqueuse.	— nervosa (glumacea)........	4	»	»	»
* — à petite feuille.	— tenuifolia...............	2	»	»	»
* — à trois feuilles.	— trifoliata (triangularis)......	2	»	»	»
* — à feuille cucullée.	— cucullata...............	2	»	»	»
* — intermédiaire.	— intermedia..............	1	»	»	»
— de Pangarangh.	— Pangaranghensis.........	5	»	»	»
* — rampante.	— repens............ 1 à	2	»	»	»
Erable champêtre.	Acer campestre...............	»	25	»	50
— — le cent.	....	»	»	40	»

		Basse tige Nieder-stæmmige	Haute tige Hoch-stæmmige
Erable champêtre à feuille poudrée.	Acer campestre fol. maculatis	» 50	1 »
— — à feuille panachée.	— — fol. varieg.	» 50	1 »
— plane.	— platanoïdes	» 25	» 50
— — le cent		» »	40 »
— — à feuille laciniée.	— — laciniatum	» 50	1 »
— — — panachée jaune.	— — fol. aureo varieg.	» 50	1 »
— — — — blanc.	— — fol. arg. varieg.	» 50	» »
— — de Lobel.	— — Lobelii (Tenore)	1 »	1 50
— sycomore.	— pseudo-platanus	» 25	» 50
— — le cent		» »	40 »
— — à f^lle panachée.	— campestre fol. varieg.	» 50	1 »
— à feuille cotoneuse.	— eriocarpum (tomentosum)	» 50	1 »
— — découpée.	— dissectum	1 »	2 »
— — palmée.	— palmatum	1 »	» »
— à épis.	— spicatum (montanum)	» 50	1 »
— à sucre.	— saccharinum	» 50	1 »
— de Montpellier.	— monspessulanum	» 50	1 »
— — le cent		» »	70 »
— de Naples (à feuille obtuse).	— neapolitanum (obtusatum)	» 50	1 »
— de Tartarie.	— tataricum	» 25	» 50
— du Népaul (à f^lle de laurier).	— nepalensis (laurifolium)	2 »	» »
— jaspé (de Pensylvanie).	— striatum (pensylvanicum)	» 50	1 »
— hybride.	— hybridum	» 50	1 »
— noir.	— nigrum	» 50	1 »
— opal.	— opalum	» 50	1 »
— rouge de Virginie.	— rubrum	» 50	1 »
— — — le cent		» »	80 »
— vert à feuille de frêne.	— Negundo	» 25	» 50
— — — — le cent		» »	40 »
— — — laciniée.	— — laciniatum	1 »	2 »
Eriobotrya du Japon (Néflier).	Eriobotria Japonica (Mespilus)	2 »	» »
*Escalonie à fleur blanche.	Escalonia floribunda	1 »	» »
* — à fleur rouge.	— rubra	1 »	» »
Févier d'Amérique.	Gleditschia triacanthos	» 25	» 50
— — le cent		» »	30 »
— — à large silique.	— — latisiliqua	1 »	» »
— — sans épines.	— — inermis	» 50	1 »
— de Bigot (pleureur).	— Bigotii (pendula)	2 »	» »
— de la Chine.	— sinensis (horrida)	1 »	» »
— de la mer Caspienne.	— caspica	1 »	» »
— féroce (d'Orient).	— ferox (orientalis)	1 »	» »
— monosperme (de la Caroline).	— monosperma (carolinensis)	1 »	» »
Figuier cultivé.	Ficus sativa	1 »	» »
— de Damont.	— Carica	» 50	» »
*Filaria à feuille d'olivier.	Phillyrea oleifolia	1 »	» »
* — à feuille étroite.	— angustifolia	1 »	» »
* — — moyenne.	— media	1 »	» »
* — — large.	— latifolia	1 »	» »
— à large feuille crispée.	— — crispa	5 »	» »
— à feuille de saule.	— salicifolia	1 »	» »
*Fontanésie à feuille de filaria.	Fontanesia phillyræoïdes	1 »	» »
Fothergille à feuille d'aulne (étroite).	Fothergilla alnifolia (angustifolia)	1 »	» »
*Fragon à grappes.	Ruscus racemosus	1 »	» »

		Basse tige Nieder-stæmmige	Haute tige Hoch-stæmmige
*Fragon à languettes.	Ruscus Hypoglossum	1 »	» »
* — piquant.	— aculeatus	1 »	» »
Frêne acuminé.	Fraxinus acuminata	» 50	1 »
— à feuille de noyer.	— juglandifolia	» 50	1 »
— — de sureau.	— sambucifolia	» 50	1 »
— — de lentisque.	— lentiscifolia	» 50	1 »
— à fleurs.	— Ornus	» 50	1 »
— à fruit large.	— platycarpa	» 50	1 »
— argenté.	— argentea	» 50	1 »
— à une feuille.	— monophylla	» 50	1 »
— à petite feuille ronde.	— parvifolia rotundifolia	» 50	1 »
— blanc.	— alba'	» 50	1 »
— d'Amérique.	— americana	» 50	1 »
— de la Caroline.	— caroliniana	» 50	1 »
— de la Crimée.	— oxycarpa	» 50	1 »
— élégant à large feuille.	— elegans latifolia	1 »	» »
— hétérophylle.	— heterophyllus	» 50	1 »
— oxyphille.	— oxyphylla	1 »	» »
— de la Panouse.	— pannosa	» 50	1 »
— en corymbe.	— corymbosa	» 50	1 »
— épiptéré.	— epipterea	» 50	1 »
— pubescent (de la Pensylvanie).	— pubescens (pensylvanica)	» 50	1 »
— quadrangulaire.	— quadrangularis	2 »	» »
— vert.	— viridis	» 50	1 »
— de Théophraste.	— Theophrasti	» 50	1 »
— commun.	— excelsior	» 20	» 50
— — le cent		» »	40 »
— à bois jaspé.	— — jaspidea (striata)	» 50	1 »
— — jaune.	— — aurea	» 50	1 »
— — — à feuille panachée.	— — — foliis variegatis.	» 50	1 »
— — — pleureur.	— — — pendula	1 »	2 »
— à feuille crépue (vert sombre).	— — crispa (atrovirens)	» 50	1 »
— — d'aucuba.	— — aucubæfolia	1 »	» »
— — de scolopendre.	— — scolopendrifolia	» 50	1 »
— — panachée blanc.	— — fol. arg. varieg.	» 50	1 »
— — — jaune.	— — fol. aureo varieg.	» 50	1 »
— aggloméré.	— — glomerata	1 »	2 »
— graveleux.	— — verrucosa	» 50	1 »
— intermédiaire.	— — intermedia	» 50	1 »
— nain.	— — nana	» 50	» »
— pleureur.	— — pendula	» »	1 »
— épineux (*voyez Clavalier*).			
Framboisier (*voyez Ronce*).			
Fusain commun.	Evonymus europæus	» 20	» »
— — à feuille panachée.	— — fol. varieg.	» 50	» »
— — à fruit blanc.	— — fructu albo	» 50	» »
— — à fruit cocciné.	— — — coccineo	» 50	» »
— à feuille étroite (ou de saule).	— angustifolius (salicifolius)	1 »	» »
— — de citronnier.	— cytrifolius	2 »	» »
— — de lin (du Caucase).	— caucasicus (linifolius)	1 »	» »
— à large feuille.	— latifolius	» 50	» »
— à fruit obové.	— obovatus	1 »	» »
— du Népaul.	— Hamiltonianus (nepalensis)	1 »	» »
— à feuille de laurier.	— laurifolius	2 »	» »

		Basse tige Nieder-stæmmige	Haute tige Hoch-stæmmige
* Fusain du Japon.	Evonymus Japonicus.............	» 75	» »
* — — à feuille panachée blanc.	— — fol. arg. varieg....	1 »	» »
* — — — — jaune.	— — fol. aur. varieg....	1 »	» »
* — — — crispée.	— — crispatus.........	1 »	» »
* — frangé.	— fimbriatus...............	1 »	» »
— galeux.	— verrucosus................	» 50	» »
— noir pourpre.	— atropurpureus............	» 75	» »
— pleureur.	— pendulus.................	1 »	» »
— rampant.	— repens...................	1 »	» »
— teignant.	— tingens..................	1 »	» »
Galé à feuille de chêne.	Myrica quercifolia..............	1 »	» »
— à feuille dentée en scie.	— serrata..................	1 »	» »
— cirier.	— cerifera.................	» 50	» »
* Garryer à feuille de laurier.	Garrya laurifolia...............	2 »	» »
* — elliptique.	— elliptica................	2 »	» »
Gatillier commun.	Vitex Agnus castus..............	1 »	» »
* Gaulthérie à feuille en cœur.	Gaultheria cordata..............	1 »	» »
* — du Canada.	— procumbens...............	1 »	» »
* — hispide.	— hispida..................	1 »	» »
* — Shallon.	— Shallon..................	1 »	» »
Genêt d'Allemagne.	Genista germanica...............	» 25	» »
— de Boulay.	— Boulayana................	1 50	» »
— à feuille de romarin (*v. Cytise*).	— rosmarinifolia...........	1 »	» »
— à balai (Cytise).	— scoparia (Cytisus).......	» 25	» »
— — à feuille panachée.	— — foliis variegatis......	1 »	» »
— — à fleur double.	— — flore pleno.........	1 »	» »
— couché.	— prostrata................	1 »	» »
— des teinturiers.	— tinctoria................	» 25	» »
— — à fleur double.	— — flore pleno.........	» 50	» »
— d'Anxantique.	— anxantica................	1 »	» »
— Attleana.	— Attleana.................	1 »	» »
— ombellé.	— umbellata................	1 »	» »
* — radié.	— radiata (Spartium).........	1 »	» »
* — Rodaphné.	— Rodaphnea................	1 »	» »
— soyeux.	— sericea..................	1 50	» »
— triangulaire.	— triquetra................	1 »	» »
Genévrier (*v. Conifères*).	Juniperus (*v. Coniferæ*).		
Germandrée frutiqueuse.	Teucrium fruticans..............	1 »	» »
Ginkgo bilobé (arbre aux 40 écus).	Salisburia adianthifolia de semis 50c à	1 »	» »
Glycine de la Chine.	Glycine chinensis (consequana).....	1 »	» »
— frutescent.	— frutescens...............	» 75	» »
Groseillier à deux épines.	Ribes diacantha.................	» 50	» »
— à feuille découpée.	— dissectum................	2 »	» »
— à fleur de fuchsia.	— speciosum................	1 »	» »
— à fruit piquant.	— cynosbati................	» 50	» »
— cerise.	— cerasiforme..............	» 50	» »
— de la Floride.	— floridum (pensylvanicum)...	» 25	» »
— de Gordon.	— Gordonianum..............	1 »	» »
— de l'Altaï.	— altaïcum (triste).........	» 50	» »
— de Beaton.	— Beatonii.................	1 »	» »
— des Alpes.	— Alpinum..................	» 25	» »
— doré (à petite fleur).	— aureum (tenuiflorum.......	» 25	» »

		Basse tige Nieder-stæmmige	Haute tige Hoch-stæmmige
Groseillier du Caucase.	Ribes caucasicum	» 50	» »
— nouveau du Chili.	— chilensis species...........	1 »	» »
— divariqué.	— divaricatum	1 »	» »
— glacial.	— glacialis	1 »	» »
— lacustre (hérissé).	— lacustre (echinatum).......	1 »	» »
— de Menzies.	— Menziesii	1 »	» »
— noir.	— nigrum....................	» 20	» »
— — à feuille panachée.	— — foliis variegatis......	» 50	» »
— — à fruit jaune.	— — fructu luteo........	1 »	» »
— — remarquable.	— — spectabilis...........	1 »	» »
— palmé (odorant).	— palmatum (flagrans, fr. nig)..	» 50	» »
— Queen Victoria.	— Victoria..................	» 50	» »
— rouge.	— rubrum....................	» 20	» »
— — à feuille panachée.	— — fol. varieg	» 50	» »
— — à fruit blanc.	— — fructu albo.........	» 20	» »
— — — carné.	— — — carneo.........	» 20	» »
— — — strié.	— — — striato.........	» 20	» »
— sanguin.	— sanguinem	» 50	» »
— — à feuille de lavatère.	— — malvaceum	1 »	» »
— — à fleur blanche.	— — fl. albo (albidum).	1 »	» »
— — — carnée.	— — fl. carneo.......	1 »	» »
— — — double.	— — fl. pleno........	2 »	» »
— — — pourpre.	— — atrorubens	1 »	» »
Halésie à quatre ailes.	Halesia tetraptera................	1 »	» »
Halimodendre argenté (Caragane halodendron).	Halimodendron argenteum (Robinia halodendron...........	1 »	» »
Hamamélis de Virginie.	Hamamelis virginica	1 50	» »
Hêtre commun.	Fagus sylvatica................	» 25	» 50
— — le cent..		» »	40 »
— cyprès.	— pyramidalis...............	2 »	» »
— à feuille cuivrée.	— — ænea (cuprea).......	1 »	2 »
— — laciniée.	— — comptoniæfolia......	1 »	1 50
— — en forme de crête.	— — cristata............	1 »	2 »
— — panachée.	— — fol. varieg..........	1 »	2 »
— à grande dent.	— grandidentata.............	1 50	» »
— de la Caroline.	— caroliniana..............	2 »	» »
— ferrugineux.	— ferruginea	1 50	» »
— pleureur.	— pendula	» »	2 »
— pourpre.	— purpurea	1 »	2 »
— — pleureur.	— — pendula	» »	3 »
* Houx commun.	Ilex aquifolium..................	» 50	» »
* — à feuille panachée blanc.	— — fol. arg. varieg......	1 »	» »
* — — — jaune.	— — fol. aureo maculatis..	1 »	» »
* — — bouclée.	— — calamistrata	2 »	» »
* — — — panachée.	— — — fol. varieg...	2 »	» »
* — — épaisse (vrai).	— — crassifolia vera......	3 »	» »
* — — — des Anglais.	— — — anglica	2 »	» »
* — — hérissée.	— — ferox..............	1 50	» »
* — — — panachée bl.	— — — fol. arg. varieg.	2 »	» »
* — — — — jaune.	— — — fol. aur. varieg.	2 »	» »
* — — dentée en scie.	— — serrata	1 »	» »
* — — de châtaignier.	— castanæfolia..............	2 »	» »

		Basse tige Nieder-stæmmige		Haute tige Hoch-stæmmige	
*Houx à feuille de saule.	Ilex aquifolium salicifolia.........	2	»	»	»
* — — de filaria.	— phillyræfolia..............	2	»	»	»
* — — de laurier panachée.	— laurifolia varieg...........	4	»	»	»
* — — de lin.	— linifolia..................	2	»	»	»
* — — de troène.	— Dahoon....................	1	»	»	»
* — — ciliée.	— ciliata...................	2	»	»	»
* — à large feuille.	— latifolia..................	3	»	»	»
* — de la Caroline.	— caroliniana...............	3	»	»	»
* — de Minorque.	— balearica.................	1	»	»	»
* — — à feuille panachée.	— — fol. varieg.........	2	»	»	»
* — d'été.	— æstivalis.................	1	50	»	»
* — du Mexique.	— mexicana.................	5	»	»	»
* — du Canada.	— canadensis...............	2	»	»	»
* — élevé.	— excelsa..................	2	»	»	»
* — opaque.	— opaca....................	1	»	»	»
* — Parado.	— Parado...................	2	»	»	»
* — safrané.	— crocea...................	2	»	»	»
* — vomitif.	— vomitaria................	1	25	»	»
Hydrangée à feuille de chêne.	Hydrangea quercifolia............	1	50	»	»
— — en cœur.	— cordata..................	1	»	»	»
— de neige.	— radiata (nivea)...........	»	50	»	»
— des jardins.	— hortensis (Hortensia) » 50 à	1	50	»	»
— du Japon.	— japonica......... » 50 à	1	»	»	»
— — à fleur bleue.	— — fl. cœruleo........	1	»	»	»
— en arbre.	— arborescens..............	»	50	»	»
If (*v. Conifères*).	Taxus (*v. Coniferæ*).				
Itea à grappes.	Itæa virginica..................	»	50	»	»
Jasmin à feuille de cytise.	Jasminum fruticans..............	»	40	»	»
* — à grande fleur, nouv. Zélande.	— grandiflorum.............	1	50	»	»
* — d'Espagne.	— hispanicum....... » 50 à	2	»	»	»
— — à fleur double.	— — fl. pleno.........	2	»	»	»
* — du Japon.	— japonicum................	2	»	»	»
* — hétérophylle (du Népaul).	— heterophyllum (nepalense)..	1	50	»	»
* — officinal.	— officinalis...............	»	50	»	»
* — — à feuille panachée.	— — fol. varieg........	1	»	»	»
* — Poiteau.	— Poiteanum................	1	50	»	»
* — révoluté à feuille panachée.	— revolutum fol. varieg......	1	50	»	»
* — de Wallich.	Wallichianum (pubigerum)........	2	»	»	»
Jasminoïde (*v. Liciet*).					
Jujubier (*v. Berchémie*).	Zizyphus (*v. Berchemia*).				
*Kalmier à feuille de myrte.	Kalmia myrtifolia...............	3	»	»	»
* — — étroite.	— angustifolia..............	1	»	»	»
* — à large feuille, fort en bout.	— latifolia, stark blühbar.....	2	50	»	»
— — moins fort.	— — weniger stark » 50 à	1	»	»	»
* — glauque.	— glauca..................	1	»	»	»
Kerrie (*v. Corète*).	Kerria (*v. Corchorus*).				
Laurier Benzoin.	Laurus Benzoin.................	1	»	»	»
* — de la Caroline.	— caroliniana..............	1	25	»	»
* — noble.	— nobilis..................	»	50	»	»
* — — à feuille panachée.	— — foliis variegatis.....	1	»	»	»
* — — — de mélisse.	— — melissæfolia........	2	»	»	»
* — — — de saule.	— — salicifolia.........	1	50	»	»
*Ledon à feuille de buis.	Ledum buxifolium (Ammyrsine)...	1	50	»	»

		Basse tige Nieder-stæmmige	Haute tige Hoch-stæmmige
* Ledon des marais.	Ledum palustre	1 »	» »
Leycesterie gracieuse.	Leycesteria formosa	1 »	» »
Liciet barbare.	Lycium barbatum	» 25	» »
— d'Europe (Jasminoïdes).	— europæum	» 25	» »
* Lierre à fruit jaune (à large feuille).	Hedera leucocarpa (latifolia)	1 »	» »
* — d'Irlande.	— hybernica	1 »	» »
* — des poètes.	— pœtica	1 »	» »
* — à feuille panachée.	— — foliis variegatis	1 »	» »
* — à fruit panaché jaune.	— leucocarpa fol. aur. varieg.	1 »	» »
* — — digitée.	— — digitata	1 »	» »
* — — palmée.	— — palmata	1 »	» »
* — en arbre.	— arborescens	1 »	» »
* — de Rœgner (à feuille énorme).	— Rœgneriana	2 »	» »
* — de la Taurique.	— taurica	1 »	» »
Lilas commun.	Syringa vulgaris	» 25	» »
— à feuille panachée blanc.	— foliis argenteo variegatis	1 »	» »
— — — jaune.	— — aureovariegatis	1 »	» »
— à fleur blanche.	— albiflora	» 25	» »
— — — double.	— — plena	1 »	» »
— — — virginale.	— — virginalis	» 50	» »
— Charles X.	— Caroli décimi (regia)	» 50	» »
— rouge (cocciné).	— rubra (coccinea)	» 50	» »
— — double.	— — flore pleno	1 »	» »
— — de Marly.	— — major	» 50	» »
— pourpre.	— purpurea	» 50	» »
— à fleur violette (de Sibérie).	— violacea (sibirica)	» 50	» »
— agréable.	— amœna	1 »	» »
— à grosse thyrse.	— macrothyrsus	1 »	» »
— d'Emod, très-distingué.	— Emodi, ausgezeichnet schön.	2 »	» »
— de Perse.	— persica	» 50	» »
— — à fleur blanche.	— — flore albo	» 50	» »
— — à f[le] de pterinm, vrai.	— — pterifolia, vera	2 »	» »
— — — laciniée.	— — laciniata	1 »	» »
— de Versailles, double.	— Versaliensis pleno	1 »	» »
— duchesse de Némours.	— duchesse de Némours	1 »	» »
— — d'Orléans.	— — d'Orléans	1 »	» »
— élégant	— speciosa	1 »	» »
— hybride.	— hybrida	1 »	» »
— Josikey (à f[le] de Chionanthe).	— Josikæa (vincetoxicifolia)	» 50	» »
— Prince Notger.	— Notgeriana	1 »	» »
— pyramidal à fleur blanche.	— pyramidalis alba	1 »	» »
— remarquable.	— spectabilis	1 »	» »
— Valette.	— Valettiana	1 »	» »
— Varin.	— chinensis (Rhotomagensis)	» 50	» »
— — Saugé.	— — saugeana	» 50	» »
Liquidambar styraciflua.	Liquidambar copal	» 75	» »
Maclure épineux.	Maclura aurantiaca	» 75	» »
Magnolier acuminé.	Magnolia acuminata	3 »	» »
— à feuille en cœur.	— cordata	3 »	» »
* — à grande feuille.	— macrophylla	4 »	» »
— aimable.	— amabilis	3 »	» »
— auriculé.	— auriculata	3 »	» »
* — à grande fleur.	— grandiflora .... » 50 à	2 50	» »

		Basse tige Nieder-stæmmige	Haute tige Hoch-stæmmige
*Magnolier à g^{des} fleurs à f^{le} ronde.	Magnolia grandiflora rotundifolia . . .	2 50	» »
— à longue feuille.	— longifolia.	4 »	» »
— à fleur pourpre.	— purpurea. . . . . » 75 à	2 »	» »
— Cachet.	— Cachettiana	2 »	» »
— ombellé (à trois pétales).	— umbellata (tripetala). . . . 2 à	5 »	» »
— Yulan.	— Yulan.	3 »	» »
* — d'Oxford.	— oxoniensis	2 50	» »
— glauque.	— glauca.	1 50	» »
— — de Thompson.	— — Thompsoniana.	3 »	» »
— grêle.	— gracilis.	2 »	» »
— de Soulanges.	— Soulangiana.	2 50	» »
Mahonie (*voy. Epine-Vinette*).	Mahonia (*v. Berberis*).		
Marronnier d'Inde.	Æsculus Hippocastanum.	» 25	» 75
— — le cent		» »	50 »
— — à feuille laciniée.	— — laciniatum	1 »	2 »
— — — maculée.	— — fol. maculatis. .	2 »	» »
— — — panac. bl.	— — fol. arg. varieg.	1 »	1 50
— — à fleur double.	— — flore pleno. . . .	1 »	2 »
— — remarquable.	— — spectabilis	1 »	2 »
— rubicond, à fleur rouge.	— rubicunda	» 50	1 »
— — le cent		» »	90 »
— — à fleur double.	— — fl. pleno	4 »	» »
— — à feuille panachée.	— — fol. varieg.	1 »	» »
— sanguin.	— sanguinea.	1 »	» »
Melèze (*voyez Conifères*).	Pinus Larix (*v. Coniferæ*).		
*Menisperme à feuille de laurier.	Menispermum laurifolium.	1 »	» »
— du Canada.	— canadense	» 25	» »
Micocoulier de Provence.	Celtis australis.	» 50	» »
— de Virginie.	— occidentalis.	» 50	» »
— du Missisipi.	— missisipensis	1 »	» »
— glabre (Mertensie à f^{lle} lisse).	— glabrata (Mertensia lævigata).	2 »	» »
Mérisier à fleur double.	Cerasus sylvestris fl. pl.	» 50	1 »
— pleureur.	— pendula	» 50	1 »
Millepertuis à feuille de romarin.	Hypericum rosmarinifolium	1 »	» »
— — panachée.	— fol. varieg.	1 »	» »
— à feuille de Kalmia.	— Kalmianum	» 50	» »
— à grande dent.	— calycinum	» 50	» »
— Androsème.	— Androsæmum.	» 50	» »
— à odeur de bouc.	— hircinum	» 25	» »
— de la Chine.	— sinense.	2 »	» »
— du Népaul.	— nepalense.	2 »	» »
Menziesia à feuille de polium.	Menziesia poliifolia (Dabœcia)	1 »	» »
— à fleur blanche.	— — alba	1 »	» »
Morelle grimpante (vigne de Judée).	Solanum dulcamara.	» 25	» »
— à feuille de jasmin.	— jasminoïdes	1 »	» »
Mûrier blanc.	Morus alba	» 25	» 75
— — le cent		» »	50 »
— à feuille panachée.	— — fol. varieg.	2 »	» »
— — d'ortie.	— — urticæfolia.	2 »	» »
— à grande feuille.	— — macrophylla	1 »	» »
— à nervures.	— — nervosa.	1 »	» »
— Moretti.	— — Morettiana	» 50	1 »
— — le cent.		» »	75 »
— multicaule.	— — multicaulis.	» 50	» »

		Basse tige Nieder-stæmmige		Haute tige Hoch-stæmmige	
Mûrier nain toujours vert.	Morus nana sempervirens	5	»	»	»
— pyramidal	— — pyramidalis	2	»	»	»
— à fruit noir.	— nigra	1	50	4	»
— du Japon.	— japonica	1	»	»	»
— Gasparin.	— Gasparinii	1	»	»	»
— rose d'Italie.	— rosea italica	»	50	1	»
— rouge.	— rubra	2	»	»	»
— Levasseur.	— Levasseur	1	50	»	»
— de Lhou.	— intermedia	1	»	»	»
— de la Chine (*v. Brousonnetier*)	— papyrifera (*v. Broussonetia*).				
Néflier commun.	Mespilus germanica	»	»	1	»
— — à feuille panachée.	— — fol. varieg.	1	»	»	»
— — à gros fruit.	— — maxima	»	75	1	25
— — sans pepins.	— — asperma	»	50	1	»
— du Japon (*v. Eryobotria*).	— japonica (*v. Eriobotrya*).				
* Nerprun Alaterne.	Rhamnus Alaternus	»	50	»	»
* — — à feuille pan. blanc	— — fol. arg. varieg.	1	25	»	»
* — — — jaune.	— — fol. aur. varieg.	1	25	»	»
— à bois rouge.	— Erythroxilon	2	»	»	»
— à large feuille.	— latifolius	1	»	»	»
— à feuille cucullée.	— cucullatus	1	50	»	»
— Bourgène.	— Frangula	»	25	»	»
— — à feuille panachée.	— foliis variegatis	2	»	»	»
— des rochers.	— saxatilis	1	»	»	»
— des teinturiers.	— tinctoria	»	50	»	»
* — hybride.	— hydridus (burgundicus)	1	»	»	»
— purgatif.	— catharticus	»	50	»	»
— infectant.	— infectorius	1	»	»	»
Noisetier Aveline.	Corylus Avellana	»	25	»	»
— — à feuille de chêne.	— — quercifolia	1	»	»	»
— — — pan. jaune.	— — fol. aur. varieg.	3	»	»	»
— — — pourpre.	— — fol. purpur.	»	50	»	»
— — à fruit carré.	— — angulata (cornuta).	»	25	»	»
— — de Barcelone.	— — Barcelonensis.	1	»	»	»
— — hétéropylle (lac.).	— — hetérophylla (lacin.).	1	»	»	»
Noyer à épis.	Juglans spicata	5	»	»	»
— à feuille de frêne (*Pterocaria*)	— fraxinifolia (*Pterocarya*)	1	»	»	»
— — laciniée.	— laciniata	2	»	»	»
— — obcordée.	— obcordata	1	50	»	»
— — panachée.	— foliis variegatis	10	»	»	»
— à fruit en f.me d'olive (*Caryer*).	— olivæformis (*Carya*)	»	»	1	25
— amer.	— amara	»	50	»	»
— blanc.	— alba	»	50	»	»
— cendré.	— cinerea	»	50	»	»
— d'Amérique.	— americana	»	»	1	25
— fertile de Chatenay.	— fertilis	2	»	»	»
— hétérophylle lacinié.	— heterophylla laciniata	5	»	»	»
— noir.	— nigra	»	50	»	»
— pleureur.	— pendula	15	»	»	»
* Olivier d'Odessa.	Olea russica	1	»	»	»
* — du Mexique.	— mexicana	2	»	»	»
— odoriférant.	— fragrans	2	»	»	»
— de Bohême (*v. Chalef*).					

		Basse tige Nieder-stæmmige	Haute tige Hoch-stæmmige
Orme commun.	Ulmus campestris	» 20	» 50
— — le cent............................		» »	40 »
— à petite feuille.	— parvifolia (microphylla).....	1 »	» »
— grêle, très-beau.	— gracilis, sehr schön........	1 »	» »
— pleureur.	— pendula	» »	1 »
— tortillard.	— tortuosa	» 50	1 »
— à feuille rude.	— rugosa	» 50	1 »
— à feuille rude pourpre.	— stricta purpurea...........	1 »	» »
— de Sibérie.	— sibirica	» 50	1 »
— du lac Erié.	— eriensis	1 »	» »
— d'Amérique.	— americana................	» 50	1 »
— — pleureur.	— — pendula	» »	1 »
— jaunâtre.	— fulva	» 50	1 »
— subereux à feuille panachée. blanc (tricolore).	— suberosa fol. albo varieg....	1 »	2 »
— — aggloméré (pyramid.).	— — glomerata (pyramid.).	» 50	1 »
— — major (de Hollande).	— — major (hollandica)...	» 50	1 »
— glabre.	— glabra..................	» 50	1 »
— — à feuille crépue.	— — crispa (asplenifolia) ...	» 50	1 »
— — fastigié (d'Oxford).	— — fastigiata (oxoniensis)..	» 50	1 »
* — de la Chine.	— sinensis..................	1 »	» »
Paliure épineux.	Paliurus aculeatus...............	» 50	» »
Paulownie impériale.	Paulownia imperialis............	» 25	1 »
Pavier à feuille panachée.	Pavia foliis variegatis	1 »	» »
— à fleur jaune.	— flava	» 50	1 »
— à longs épis.	— macrostachya (spicata)......	» 75	» »
— hybride.	— discolor	» 50	1 »
— oublié.	— neglecta	1 »	» »
— pleureur.	— pendula	2 »	» »
— rouge.	— rubra	» 50	1 »
— — nain.	— — humilis	» 50	1 »
— — prolifère écarlate.	— — prolifera splendens ...	1 »	» »
Pêcher à fleur double.	Amygdalus persica, fl. pleno......	» 75	» »
— d'Ispahan.	— Ispahanensis	1 »	» »
— nain.	— nana	1 »	» »
— pleureur	— pendula	1 »	2 »
Périploca de la Grèce.	Periploca græca	» 25	» »
*Pervenche à grande fleur.	Vinca major	» 50	» »
* — à feuille reticulée en jaune.	— fol. aur. reticulatis	1 »	» »
* — petite.	— minor...................	» 25	» »
* — — à feuille panachée.	— — fol. variegatis	» 50	» »
* — — blanche.	— — fl. albo	» 50	» »
* — — fleur double.	— — fl. pleno	» 50	» »
* — — — pourpre.	— — fl. purpureo	» 50	» »
Peuplier blanc d'Hollande.	Populus alba (nivea)............	» »	» 50
— — — le cent............................		» »	40 »
— — — à f[le] pan. blanc.	— fol. arg. varieg............	1 »	» »
— — — — jaune.	— fol. aur. varieg	1 »	2 »
— — — — d'érable.	— acerifolia	» »	» 50
— — — pleureur.	— pendula	» »	2 »
— à grandes dents.	— grandidentata............	1 »	2 »
— — — pleureur.	— — pendula	4 »	» »
— à feuille de laurier.	— laurifolia	1 »	1 50

		Basse tige Nieder-stæmmige		Haute tige Hoch-stæmmige	
Peuplier à feuille crépue.	Populus fol. crispis............	I	»	»	»
— baumier.	— balsamifera (Tacamahaca)...	»	50	I	»
— d'Athènes.	— græca...................	»	75	I	»
— de la Caroline.	— angulata................	»	50	I	»
— de la Vistule.	— polonica................	»	»	I	»
— d'Italie.	— fastigiata..............	»	»	»	30
— — le cent................		»	»	25	»
— du Canada.	— canadensis..............	»	»	»	30
— — le cent................		»	»	25	»
— du Caucase.	— caucasica...............	2	»	»	»
— du lac Ontario.	— ontariensis (macrophylla)...	»	40	»	75
— de la baie d'Hudson.	— Hudsonii................	»	50	»	»
— hétérophille (argenté).	— heterophylla (argentea).....	2	»	»	»
— suisse (de Virginie).	— monilifera (virg. acladesca)..	»	»	»	30
— noir.	— nigra...................	»	»	»	50
— — de la Panonie.	— — panonica..............	I	»	»	»
— tremble.	— tremula.................	»	»	»	30
*Photinie serrulée (Alizier).	Photinia serrulata (Cratægus)......	2	»	»	»
Pin (*v. Conifères*).					
Pivoine en arbre, à fleurir.	Pæonia arborea (Moutan).........	I	»	»	»
— — papaveracée.	— — papaveracea.......	I	»	»	»
VARIÉTÉS A GRANDES FLEURS.					
	Albida latipelata plenissima	4	»	»	»
	Atrorubens....................	4	»	»	»
	Bicolor Stellata	6	»	»	»
	Globosa plena	8	»	»	»
	Grand duc de Bade	4	»	»	»
	Hissiana	6	»	»	»
	Impératrice Joséphine (superbe var.)	8	»	»	»
	Incarnata plena................	3	»	»	»
	Maculata plena (belle variété)......	8	»	»	»
	Papaveracea carnea plena.........	4	»	»	»
	— fimbriata plena............	8	»	»	»
	— pallida plena	8	»	»	»
	— rosea grandiflora..........	4	»	»	»
	— rubra	5	»	»	»
	Phenicea plena odorata	8	»	»	»
	Purpurea de Mathieu	5	»	»	»
	— violacea	4	»	»	»
	Regia	3	»	»	»
	Rosea plena....................	8	»	»	»
	— — odorata	2	»	»	»
	Rosæformis de Mathieu.	4	»	»	»
	Triomphe de Malines (superbe)....	12	»	»	»
	— de van der Maelen (superbe)	6	»	»	»
	Van Hallii	6	»	»	»
	Victoria alba plena de Mathieu....	6	»	»	»
	Wallnerii rubra splendens	3	»	»	»

25 variétés, pivoines en arbre, à notre choix, pour 60 »
12 — — — pour 35 »
12 — — en mélange, pour 10 »

		Basse tige Nieder-stæmmige		Haute tige Hoch-stæmmige	
Planère de Richard.	Planera Richardii	I	»	»	»
Plaqueminier d'Italie.	Diospyros Lotus	»	50	»	»
— pubescent.	— pubescens	»	50	»	»
Platane d'Occident.	Platanus occidentalis	»	25	I	»
— — le cent.........	....	»	»	75	»
— d'Orient.	— orientalis	»	25	I	»
— — le cent	....	»	»	75	»
— à feuille panachée dorée.	— fol. aur. varieg	2	»	»	»
— pyramidal.	— pyramidalis	»	»	2	»
Podocarpe (*v. Conifères*).	Podocarpus (*v. Coniferæ*).				
Poirier commun.	Pyrus communis................	»	25	»	50
— — à fleur double.	— — fl. pleno	»	50	»	»
— — jaspé.	— — jaspidea	»	25	»	»
— à feuille de chalef.	— elæagnifolia	»	50	I	»
— — de saule.	— salicifolia................	»	50	»	»
— — panachée.	— foliis variegatis...........	I	»	»	»
— du mont Sinaï.	— sinaïca	»	50	I	»
— neige.	— nivalis	»	50	»	»
— du Japon (*v. Coignassier*).	— japonica (*v. Cydonia*).				
Pommier à feuille d'aucuba.	Malus aucubæfolia..............	»	50	»	»
— — panachée.	— foliis variegatis	»	50	»	»
— — de prunier.	— prunifolia................	»	50	»	»
— baccifère jaune.	— baccata lutea.............	»	50	»	»
— — rouge.	— — rubra	»	50	»	»
— de la Chine (à fl. rouge doub.)	— spectabilis (sinensis)	»	50	»	»
— de Sainte-Walburge.	— Walburgii	2	»	»	»
— d'Upsal.	— upsalensis	»	50	»	»
— pommes et poires sur le même bois.	— Aepfel und Birnen auf einem und demselben Baume ...	2	»	»	»
— groseille, à fruit transparent.	— microcarpa................	»	50	»	»
— odorant.	— coronaria	»	50	»	»
* — toujours vert.	— angustifolia	I	»	»	»
Potentille en arbre.	Potentilla fruticosa.............	»	25	»	»
Prunellier à fleur double.	Prunus spinosa flore pleno........	»	50	»	»
Prunier acuminé.	Prunus acuminata	»	50	I	»
— — recliné.	— — reclinata.........	»	75	I	»
— à grappes.	— padus....................	»	25	»	50
— — le cent.........	....	»	»	30	»
— — à feuille d'aucuba.	— — aucubæfolia	I	50	»	»
— — — panachée.	— — foliis variegatis........	I	25	»	»
— — hétérophylle panac.	— — heterophylla variegata..	»	50	I	»
— cultivé.	— domestica.................	»	20	»	50
— — à feuille panac. blanc.	— — fol. arg. varieg	»	50	I	»
— — — — jaune.	— — foliis aur. varieg....	I	»	»	»
— — à feuille farineuse.	— — fol. farinosis	I	»	»	»
— — drap d'or.	— — armenoïdes	»	25	I	»
— — myrobolan à fr. rouge.	— — myrobolana (cerasifera fr. rub.)	»	50	I	»
— — — — jaune.	— — — fr. luteo	»	50	I	»
* — laurier amandier.	— Lauro-Cerasus.............	»	50	»	»
* — — à f^le panachée blanc.	— — fol. arg. varieg...	I	»	»	»
* — — — jaune.	— — fol. aur. varieg...	I	»	»	»

		Basse tige Nieder-stæmmige	Haute tige Hoch-stæmmige
* Prunier laurier à feuille étroite.	Prunus Lauro-Cerasus angustifolia (Hartogia capensis).	1 »	» »
* — — de la Colchide.	— — colchica	1 »	» »
* — de la Caroline.	— caroliniana..............	1 »	» »
* — du Portugal.	— lusitanica	» 50	» »
— myrobolan hétérophylle.	— myrobolana heterophylla....	1 »	» »
— odorant (Sainte-Lucie).	— Mahaleb	» 20	» 50
— — à f^{le} panachée blanc.	— — foliis arg. varieg. ...	1 »	» »
— — — jaune.	— — fol. aur. varieg	1 »	» »
— — monstrueux.	— — monstruosa.........	1 »	» »
— tardif.	— serotina	» 50	1 »
— de Virginie.	— virginiana	» 50	1 »
Ptelea à trois feuilles.	Ptelea triofoliata...............	» 25	» 50
— — panachées.	— — fol. varieg	1 »	» »
— — hétérophylles.	— — heterophylla	1 »	» »
Rédoul à feuille de myrte.	Coriaria myrtifolia	» 50	» »
Rhododendron d'Amér., 50 à 60 c^{tres}.	Rhododendron maximum 50 bis 60.	1 50	» »
— — sans boutons.	— — ohne Knospen.	1 »	» »
— pontique, 50^{c} à 1^{m}, avec bout.	— ponticum 50 bis 1^{m}.......	1 50	» »
— — plus fort. —	— — stärker...........	2 50	» »
— — 50 à 60^{c} sans bout.	— — 50 bis 60 ohne Knosp.	» 50	» »
— — 30 à 40^{c} sans bout.	— — 30 bis 40 ohne Knosp.	» 40	» »
— — 25 à 30^{c}. —	— — 25 bis 30^{c} —	» 30	» »
	VARIÉTÉS.		
	— — bullatum	» »	» »
	— — cartonii	» »	» »
	— — calaropiense semi pl.	» »	» »
	— — coccineum grandifl.	» »	» »
	— — compactum	» »	» »
	— — excelsum	» »	» »
	— — globosum.........	» »	» »
	— — glomeratum.......	» »	» »
	— — grandiflorum .....,	» »	» »
	— — hyacintiflora pleno..	» »	» »
	— — imbricatum	» »	» »
	— — macrophyllum.....	» »	» »
	— — neriifolium fol var.	» »	» »
	— — pictum...........	» »	» »
	— — superbum (superba).	» »	» »
	— — purpurescens	» »	» »
	— — pyramidalis fl. pl...	» »	» »
	— — purpurea plena	» »	» »
	— — reevesii...........	» »	» »
	— — rigidum	» »	» »
	— — ruberrimum.......	» »	» »
	— — speciosum (très-beau)	» »	» »
	— — thomsonii	» »	» »
	— — white cuninghams..	» »	» »
	— — chamaecistum coc...	» »	» »
Rhodora du Canada.	Rhodora canadensis.............	1 50	» »
Robinier faux-acacia.	Robinia pseudo-acacia...........	» 25	» 50
— — le cent..........	....	» »	40 »
— aggloméré.	— glomerata..............	1 »	» »

		Basse tige Nieder-stæmmige	Haute tige Hoch-stæmmige
Robinier à feuille bullée.	Robinia bullata	1 »	» »
— — frisée.	— crispa	» 50	1 »
— — d'amorpha.	— amorphæfolia	» 50	1 »
— — de myrte.	— myrtifolia	» 50	» »
— — de sophora.	— sophoræfolia	» 50	1 »
— boule ou parasol 1^{m}60 à 2^{m}.	— umbraculifera 1^{m}60 bis 2^{m}.	» 50	1 25
— — le cent		» »	110 »
— boule ou parasol 2^{m} à 2^{m}66.	— — 2^{m} bis 2^{m}66	» »	1 50
— — le cent		» »	135 »
— pleureur (nouveau).	— pendula (nova)	1 »	1 50
— — à fleur rouge.	— — flore rubro	» 50	1 »
— tortueux.	— tortuosa	» 50	1 »
— Camuset.	— Camusetii	» 50	1 »
— à fleur serrée.	— floribunda	» 50	1 »
— hérissé.	— echinata	» 50	1 »
— hybride.	— hybrida	» 50	1 »
— hispide rose.	— hispida	» 50	1 »
— — en arbre.	— — arborea	» 50	1 »
— Gondouin.	— Gondouiniana	» 50	1 »
— hétérophylle.	— heterophylla	» 50	1 »
— à longue feuille.	— longifolia	» 50	1 »
— à petite feuille.	— microphylla	» 50	1 »
— monstrueux.	— monstrosa	» 50	1 »
— pyramidal.	— pyramidalis	» 75	1 »
— remarquable.	— spectabilis	» 50	1 »
— visqueux.	— viscosa	» 50	1 »
— — blanc.	— — alba	» 50	1 »
— — hybride.	— — hybrida	» 50	1 »
Romarin officinal.	Rosmarinus officinalis	» 50	» »
Roseau à quenouille.	Arundo donax	1 »	» »
— — à feuille panachée.	— — versicolor	1 50	» »
Rosier de Bengale ordinaire, 50 var.	Rosa Bengal, 50 Sorten	» 25	» »
— — en mélange de toutes variétés.		» 20	» »
— le cent		» »	18 »
— hybride remontant, 75 var.	— hybride remontant, 75 Sorten	» 50	» 75
— Ile-Bourbon, 60 variétés.	— Borbonia, 60 Sorten	» 50	1 »
— noisette, 25 variétés.	— noisettiana, 25 Sorten	» 50	» 75
— thé, 25 variétés.	— indica fragrans, 25 Sorten	» 50	1 »
— perpétuel, 60 variétés.	— perpetuel. 60 Sorten	» 50	» 75
— hybride de Bengale, de Noisette et d'Ile-Bourbon, 25 v.	— hybrida Beng. Noisette, Bourbon, 25 Sorten	» 50	» 75
— cent feuilles, 25 variétés.	— centifolia, 25 Sorten	» 50	» 75
— — mousseux, 20 var.	— — muscosa, 20 Sorten.	» 50	1 »
— Provins, 75 variétés.	— gallica, 75 Sorten	» 50	» »
— — marbré et panaché, 16 variétés.	— variegata, mit gestreiften und punctirten, 16 Sorten	» 50	1 »
— de Provence.	— Provencialis	» 50	» »
Ronce à feuille de rosier.	Rubus rosæfolius	1 »	» »
— — de Smilax.	— smilacifolius	1 »	» »
— — ronde.	— rotundifolius	2 »	» »
— de montagne.	— chamæmorus	1 »	» »
— de Virginie.	— occidentalis	» 75	» »

		Basse tige Nieder-stæmmige	Haute tige Hoch-stæmmige
Ronce du Japon.	Rubus japonicus.	1 »	» »
— framboisière.	— Idæus.	» 20	» »
— — à fleur blanche,	— — albus.	» 20	» »
— frutiqueuse.	— fruticosus.	» 20	» »
— — à feuille laciniée.	— — laciniatus.	» 50	» »
— — — panac. blanc.	— — fol. argent. varieg.	1 50	» »
— — à fleur blanche doub.	— — flore albo pleno.	» 50	» »
— — — rose double.	— — bellidiflorus.	» 50	» »
— noble.	— nobilis.	1 »	» »
— odorante (d'Amérique).	— odoratus (americanus).	» 50	» »
— réclinée (de la Chine).	— reflexus (sinensis).	1 »	» »
— remarquable.	— spectabilis.	» 25	» »
* Santoline argentée.	Santolina argentea.	» 75	» »
Sapin (*v. Conifères*).			
Sauge officinale.	Salvia officinalis.	» 25	» »
— — à feuille tricolore.	— — fol. tricolor.	1 »	» »
Saule à feuille cotonneuse.	Salix cotonæfolia.	» 20	» »
— — de laurier.	— laurifolia.	» 20	» »
— — de romarin.	— rosmarinifolia.	» 20	» »
— — lancéolée.	— lanceolata.	» 20	» »
— à longue feuille.	— longifolia.	» 20	» »
— amandier.	— amygdalina.	» 20	» »
— blanc.	— alba.	» 20	» »
— de Humbold.	— Humboldii.	» 50	» »
— de l'île Sainte-Hélène (corne de bélier).	— babylonica (cornuta, annularis, Napoleonis).	» 50	1 »
— de Virginie.	— Virginiana.	» 20	» »
— du Japon.	— Japonica.	» 50	» »
— jaspé.	— jaspidea.	» 20	» »
— Marceau à feuille panachée.	— fol. varieg.	» 50	» »
— nain.	— humilis.	» 20	» »
— pleureur d'Amérique.	— Americana pendula.	» 30	1 »
— — de Babylone.	— babylonica.	» 25	» 50
— — — le cent.		» »	40 »
— pourpre.	— purpurea.	» 20	» »
— remarquable.	— mirabilis.	» 20	» »
— soyeux (de Terre-Neuve).	— sericea.	» 50	1 »
— toujours en fleur.	— semperflorens.	» 20	» »
Savonier paniculé.	Kœlreuteria paniculata.	» 50	» »
Séringat à grande fleur.	Philadelphus grandiflorus.	» 50	» »
— à large feuille (pubescent).	— latifolius (pubescens).	» 50	» »
— inodore.	— inodorus.	» 50	» »
— de Gordon.	— Gordonianus.	1 »	» »
— lache (nain).	— laxus (humilis).	» 50	» »
— de Zeyher.	— Zeyherii.	1 »	» »
— odorant.	— coronarius.	» 25	» »
— — à feuille panac. blanc.	— — fol. arg. varieg.	1 »	» »
— — — — jaune.	— — fol. aur. varieg.	1 »	» »
— — à fleur double.	— — flore pleno.	1 »	» »
— — monstrueux.	— — monstrosus.	1 »	» »
Shépherdia du Canada (Chalef, argousier).	Shepherdia canadensis (Elæagnus Hippophaæ).	1 »	» »

		Basse tige Nieder-stæmmige	Haute tige Hoch-stæmmige
Sophora du Japon.	Sophora japonica	» 25	1 »
— — le cent		» »	75 »
— — à feuille panac.	— — foliis variegatis	» 75	1 25
— — pleureur.	— — pendula	» »	1 50
Sorbier d'Amérique.	Sorbus americana	» 50	1 »
— de Neuilly.	— de Neuilly	» 50	1 »
— de Pologne.	— polonica	» 50	1 »
— des oiseleurs.	— Aucuparia	» 20	» 50
— — le cent		» »	40 »
— — pleureur.	— — pendula	» »	1 50
— domestique.	— domestica	» 50	1 »
— du Népaul.	— nepalensis	» 50	» »
— hybride (pinnatifide).	— hybrida (pinnatifida)	» 50	» 75
— riverain à fleur rouge.	— riparia rubra	» 50	» »
Spirée à feuille crénelée (obovale).	Spiræa crenata (obovata)	» 25	» »
— — d'airelle.	— vaccinifolia	» 50	» »
— — d'alouchier.	— ariæfolia	» 50	» »
— — d'ancolie.	— aquilegifolia	» 50	» »
— — de bouleau.	— betulæfolia	» 50	» »
— — de germandrée.	— chamædrifolia	» 25	» »
— — de millepertuis.	— hypericifolia	» 25	» »
— — de saule.	— salicifolia	» 25	» »
— — — à fleur rouge.	— — ruberrima	» 50	» »
— — de sorbier.	— sorbifolia	» 25	» »
— — d'obier.	— opulifolia	» 25	» »
— — d'orme.	— ulmifolia	» 25	» »
— du Népaul.	— nepalensis	» 50	» »
— d'Hymalaya, nouvelle.	— species Hymalaya	1 »	» »
— à feuille cunéiforme.	— cuneifolia	1 »	» »
— digitée.	— digitata	1 »	» »
— à feuille incisée.	— incisa	» 50	» »
— — lisse	— lævigata	» 50	» »
— — oblonge.	— oblongifolia	» 50	» »
— — de prunier, à fl. doub.	— prunifolia fl. pleno	» 50	» »
— — ronde (de l'Inde).	— rotundifolia (indica)	» 50	» »
— — fendue.	— fissa	1 »	» »
— — rude.	— rugosa	1 »	» »
— — tomenteuse.	— tomentosa	» 50	» »
— à rameau flexueux.	— flexuosa	» 50	» »
— bella.	— bella	» 50	» »
— de Douglas.	— Douglasii	» 50	» »
— de Kamöen.	— species de Kamoen	1 »	» »
— de l'Hymalaya.	— — de l'Hymalaya	1 50	» »
— de Lindley.	— Lindleyana .... » 50 à	1 »	» »
— de Nikoudert.	— Nikudertii	» 75	» »
— de Reves.	— Revesii	1 »	» »
— multiflore.	— floribunda	1 »	» »
— pigamon, à trois lobes.	— thalictroïdes (trilobata)	» 25	» »
— Pitkowiensis.	— Pitkowiensis	1 »	» »
Staphylier à feuille ailée.	Staphilia pinnata	» 25	» »
— — ternée.	— trifoliata	» 25	» »
Sterculier à feuille de platane.	Sterculia platanifolia (Firmiania)	1 »	» »

		Basse tige Nieder-stæmmige		Haute tige Hoch-stæmmige	
*Stranvæsia glauque (Alizier).	Stranvæsia glaucescens (Cratæg.)	1	»	»	»
Sumac à feuille ailée.	Rhus copallina	1	»	»	»
— aromatique.	— aromatica	1	»	»	»
— des corroyeurs.	— coriaria	»	25	»	»
— de Virginie (Amaranthe).	— thyphina	»	25	»	50
— fustet (arbre à perruque).	— cotinus	»	50	»	»
— glabre.	— glabra	»	50	»	»
— traçant.	— radicans	»	50	»	»
— vénéneux.	— toxicodendron	1	»	»	»
Sureau à grappes.	Sambucus racemosa	»	25	»	»
— — à f^le panachée.	— — foliis variegatis	»	50	»	»
— du Canada.	— canadensis	»	25	»	»
— élégant.	— elegans	1	»	»	»
— noir.	— nigra	»	25	»	»
— — à f^le panachée blanc.	— — fol. arg. varieg.	»	50	»	»
— — — jaune, nouv.	— — fol. aur. varieg., nova	1	»	»	»
— à feuille bordée blanc.	— fol. argenteo marginatis	1	»	»	»
— noir à feuille laciniée.	— nigra laciniata	»	50	»	»
— — — ronde.	— — rotundifolia	»	50	»	»
— — à fleur double.	— — flore pleno	»	50	»	»
— — à fruit blanc.	— — leucocarpa	»	50	»	»
— — à rameau aplati.	— — monstrosa	»	50	»	»
— — hétérophylle.	— — heterophylla	»	50	»	»
Symphorine à grappes.	Symphoria racemosa	»	50	»	»
— à feuille panachée.	— foliis variegatis	»	75	»	»
Tamaris d'Allemagne.	Tamarix germanica	»	25	»	»
— de Narbonne.	— gallica	»	25	»	»
— élégant (de l'Inde).	— elegans (Indica)	»	50	»	»
Taxodie (*v. Conifères*).	Taxodium (*v. Coniferæ*).				
Técoma (*v. Bignone*).	Tecoma (*v. Bignonia*).				
*Tétranthère du Japon.	Tetranthera japonica	2	»	»	»
* — ferrugineux.	— ferruginea	2	»	»	»
Thuya (*v. Conifères*).	Thuya (*v. Coniferæ*).				
Thymélée des Alpes (*v. Daphné*).					
Tilleul argenté.	Tilia argentea	»	50	1	»
— — pleureur.	— — pendula	»	»	1	»
— d'Amérique.	— americana	»	75	1	»
— — à feuille de vigne.	— — vitifolia	»	75	1	»
— d'Europe.	— europæa	»	25	»	75
— — le cent		»	»	50	»
— — à feuille laciniée.	— — laciniata	»	75	1	»
— — — panachée.	— — foliis variegatis	1	»	»	»
— — bois doré.	— — aurea	»	75	1	»
— — pleureur.	— — pendula	»	»	1	50
*Troène à épis (du Népaul).	Ligustrum spicatum (nepalense)	1	»	»	»
— élégant.	— elegans	1	»	»	»
* — du Japon.	— japonicum (lucidum)	»	50	»	»
— — à feuille panachée.	— — foliis variegatis	1	50	»	»
— commun.	— vulgaris	»	20	»	»
— — à feuille panachée.	— — foliis variegatis	»	50	»	»
— — — dorée.	— — — aureis	1	»	»	»
Tulipier de Virginie.	Liriodendron tulipifera	»	50	1	»
— — le cent		»	»	90	»

		Basse tige Nieder-stæmmige	Haute tige Hoch-stæmmige
Tulipier de Virginie à f^le contournée.	Liriodendron tulipifera contorta....	2 »	» »
— — — entière.	— — integrifolia ..	1 50	» »
Tupélo à une fleur.	Nyssa uniflora	1 50	» »
— velu.	— villosa	1 50	» »
Vernis du Japon.	Ailanthus glandulosa............	» 25	» 75
— — à feuille panachée.	— — fol. varieg......	10 »	» »
Vigne à feuille en cœur.	Vitis cordifolia.................	» 50	» »
— de Catawbci.	— Catawba rosea	1 »	» »
— estivale (de Renard).	— æstivalis (vulpina)	» 50	» »
— — à feuille palmée.	— — palmata	1 »	» »
— cultivée.	— vinifera................	» 50	» »
— — à f^le de persil (laciniée)	— — apiifolia (laciniata)...	» 50	» »
— Isabelle.	— Isabella................	» 50	» »
— discolore.	— discolor................	1 »	» »
— hétérophylle à f^le panachée.	— heterophylla varieg. (Cissus).	1 »	» »
— riverain (très-odorante).	— riparia (odoratissima).......	» 50	» »
— vierge.	— hederacea (quinquefolia)	» 20	» »
Viorne à feuille crépue.	Viburnum crispum	1 50	» »
— — cucullée.	— cucullatum..............	1 50	» »
— — dentée.	— dentatum	1 »	" »
— — d'érable.	— acerifolium..............	1 »	» »
— — de poirier.	— pyrifolium	» 75	» »
— — de prunier.	— prunifolium	» 75	» »
— — rude.	— rugosum................	1 »	» »
— à grande fleur.	— grandiflorum	1 50	» »
* — du Japon.	— japonicum (Avafukii).......	2 »	» »
* — laurier-tin.	— tinus............. » 50 à	1 50	» »
* — — à feuille panachée.	— — fol. varieg..........	1 50	» »
— laineuse à bords dorés.	— lanatum aureo marginatum...	1 »	» »
— Mansiène.	— Lantana	» 20	» »
— — à feuille panachée.	— — fol. varieg.........	1 »	» »
* — nue.	— nudum	1 »	» »
— obier.	— opulus..................	» 20	» »
— — à feuille panachée.	— — fol. varieg..........	1 »	» »
— — nain.	— — nanum	» 50	» »
— — stérile (Boule de neige).	— — sterile..........	» 50	» »
Virgilier à bois jaune.	Virgilia lutea.................	» 50	1 »
Weigelia rosea.		1 »	» »
Wisterie (*v. Glycine*).	Wisteria (*v. Glycine*)		
Xanthoryze à feuille de persil.	Xanthoryza apiifolia	» 50	» »
*Yucca à feuille d'aloës.	Yucca aloëfolia	8 »	» »
* — — panachée.	— fol. varieg..............	5 »	» »
* — du Japon.	— japonica	2 »	» »
* — filamenteux.	— filamentosa..............	3 »	» »
* — flasque.	— flaccida	4 »	» »

ASSORTIMENTS D'ARBRES, D'ARBUSTES ET D'ARBRISSEAUX.

100 Arbres d'ornement, à hautes tiges, d'une belle venue, en 50 diverses espèces, parmi celles de 1^f à 1^f 50^c, pour................	80	»
50 Hautes tiges — — — — pour	45	»

100	Arbustes d'agrément, à belles fleurs, bien assortis, cotés 50c et 1f, à notre choix, pour........	40 »
100	Espèces d'arbustes bien assortis, cotés 25c et au-dessus, à notre choix, pour	20 »
40	Arbustes d'ornement, à feuilles panachées, en 40 diverses variétés, pour	30 »
25	Diverses espèces d'arbres et d'arbustes, hétérophylles et à feuilles laciniées, pour........	20 »
100	Arbustes à feuilles persistantes, en 50 belles variétés, pour massifs, etc., à notre choix, pour........	50 »
100	Arbustes, en 20 variétés, ponr........	10 »

Auswahl von Bæumen, Stræuchern und Halbstræuchern.

100	Hochstämmige Zierbäume von schönem Wuchse, in 50 verschiedenen Sorten, welche per Stück zu 1f à 1f 50c verkauft werden, zu........	80 »
50	Hochtäummige dito dito dito dito zu	45 »
100	Schönblühende Ziersträucher gut ausgewählte, einzeln 50 à 1f und nach unserer Auswahl, zu........	40 »
100	Sträucher wohl gewählt, zu 25c und mehr; nach unserer Auswahl......	20 »
40	Ziersträucher mit bunten Blättern in 40 verschiedenen Sorten, zu.......	30 »
25	Verschiedene Bäume und Sträucher mit geschlitzten Blättern, für........	20 »
100	Immergrüne Bäume und Sträucher in 50 schönen Sorten zur Anlage von Gruppen, etc., nach unserer Auswahl, zu........	50 »
100	Sträucher in 20 Sorten, zu........	10 »

COLLECTION DE CONIFÈRES.

ARBRES VERTS.

Coniferen-Sammlung.

Cette collection, aussi complète qu'il nous a été possible de la réunir, renferme les espèces et variétés les plus belles et les plus curieuses de ce genre, aujourd'hui si recherché des amateurs; ces espèces et variétés sont exactes; bien qu'acquises à grands frais, la multiplication que nous en avons faite nous permet de les offrir à des prix modérés.

Nous offrons de les échanger contre d'autres espèces ou variétés de même valeur et du même genre que nous ne posséderions pas encore.

Nous recommandons cette collection aux horticulteurs, comme composée de bonnes plantes de commerce.

Diese Sammlung, so vollständig als es uns moeglich war sie zu vereinigen, enthält die schoensten und merkwürdigsten Specien und Varietaeten der Coniferen welche gegenwärtig so sehr von den Liebhabern gesucht sind; die Sorten sind alle richtig benannt und obgleich zu bedeutenden Unkosten angekauft, sind wir durch deren schnelle Vermehrung in den Stand gesetzt, sie zu sehr gemässigten Preisen zu offeriren.

Wir sind bereit dieselben gegen andere Sorten von gleichem Werthe die wir noch nicht besitzen, auszutauschen.

Les espèces précédées d'un astérisque (*) peuvent résister à l'hiver en pleine terre, les autres demandent l'orangerie.

Die mit einem Sternchen (*) bezeichneten Sorten halten den Winter im freien Land aus, die Uebrigen müssen ins Orangeriehaus gebracht Werden.

Araucaria Biddwelliana.	Araucaria de Biddwelle, greffé de branche	15 »
— Brasiliana	— du Brésil........ 3 à	5 »
— Cuninghamii, aus Samen, starck 1m,50.	— de Cuningham, de graines 1m,50 (fort)........	300 »

Araucaria Cuninghamii aus Stecklinge.	Araucaria de Cuningham, de boutures..	4	»
— elegans.	— élégant....................	20	»
— excelsa, aus Samen 3m,5o.	— élevé, de graines 3m,5o........	600	»
— — Kopfveredelungen.	— — greffes de têtes.... 20 à	30	»
— — Stecklinge.	— — boutures de branches....	5	»
* — imbricata, aus Samen.	— imbriqué, de graines..... 3 à	5	»
* Callitris australis.	Callitris austral....................	1	»
* — pyramidalis.	— pyramidal....................	1	»
* Cedrus Libani variet. nana.	Cèdre du Liban, nain..............	10	»
* — Deodora.	— Deodora............. 1 5o à	5	»
Cryptomeria joponica (Stark)	Cryptomeria du Japon (fort)..........	20	»
— petit (Klein)................................		2	»
* Cuninghamia sinensis (Pinus lanceolata).	Pin lancéolé, de graines........ 1 à	5	»
Cupressus elegans.	Cyprès élégant....................	2	5o
* — lusitanica.	— de Portugal..................	2	»
— dioïca.	— dioïque........................	10	»
* — glauca pendula.	— glauque pleureur...............	1	»
— Lambertii.	— de Lambert............ 1 à	5	»
— occidentalis.	— d'Occident..................	5	»
* — sempervirens pyramidalis.	— toujours vert, pyramidal » 5o à	2	»
* — — horizontalis.	— — horizontal... » 5o à	2	»
— Smithii.	— de Smith.....................	5	»
* — species Mexico.	— du Mexique............ 1 à	3	»
— — Californiæ.	— espèce de la Californie..... 2 à	6	»
— — Kamoon.	— de Kamoon............ 4 à	10	»
— — Brasiliensis.	— du Brésil.............. 4 à	10	»
— Swan River.	— Swan River..................	5	»
* — thurifera.	— thurifère....................	2	»
* — thuyoïdes.	— faux-thuya..................	1	»
— — fol. varieg.	— — à feuille panachée....	10	»
— — atrovirens.	— — vert noir...........	4	»
— Tournefortii.	— de Tournefort........ » 5o à	1	5o
— — de semis.	— — la douzaine.	5	»
* — torulosa viridis.	— toruleux vert...............	10	»
* — tumulosa (torulosa).	— toruleux............. » 5o à	2	»
* — —	— — .... la douzaine.	5	»
Dacridium cupressinum, fort (Stark).	Dacrydium à feuille de cyprès.......	30	»
— — petit (Klein).	— — —	5	»
— excelsum, fort (Stark).	— élevé........................	30	»
— — petit (Klein).	— —	5	»
— Taxifolium de 2 mètres.	— à feuille d'if................	45	»
— — de 1 mètre.	— — —	25	»
Dammara australis, branches greffées.	Dammara austral..................	4	»
— orientalis, — —	— d'Orient......................	4	»
Frenellia capensis (Juniperus).	Frenellie du Cap (Genévrier)..... 1 à	5	»
— Hugelii (cupressus).	— de Hugel (Cyprès)........ 1 à	5	»
— spec. du Mexique.	—	4	»
* Juniperus africana.	Genévrier d'Afrique..............	»	5o
* — Cracovia.	— de Cracovie..................	5	»
* — Bedfordiana.	— de Bedfort...	1	»
* — Bermudiana.	— des Bermudes...............	1	»
* — Capensis.	— du Cap.............. » 5o à	1	»
* — communis daurica nana.	— commun de la Daourie, nain....	1	»
* — — echinoformis.	— — en forme d'echinocactus..	1	5o
* — — speciosa.	— — élégant...............	2	»
* — — suesica.	— — de Suède..............	1	»
* — dealbata.	— blanchâtre..................	5	»

* Juniperus drupacea.	Genévrier drupacé	2	»
* — excelsa.	— d'Orient ... » 50 à	1	»
* — — (Lawsonii).	— de Lawson	4	»
* — humilis.	— nain	5	»
* — flaccida.	— flasque	2	»
* — flagelliformis.	— flagelliforme	4	»
* — gossamthanea.	— gossamthanea ... » 50 à	2	»
* — hispanica.	— d'Espagne	1	»
* — Hudsonii.	— d'Hudson	3	»
* — Lorulasii.	— de Lorulas	2	»
* — Lorulense uhdeana.	— ... 4 à	10	»
* — Lycia.	— Lycia	1	»
* — macrocarpa.	— à gros fruit ... 2 à	6	»
* — mexicana.	— du Mexique	1	»
* — oxycedrus.	— cade (cèdre piquant)	1	»
* — — daurica.	— — de la Daourie	2	»
* — pendula vera (recurva).	— pleureur vrai (recurva) ... 2 à	4	»
* — phenicœa.	— de Phénicie ... » 50 à	1	»
* — repanda.	— recourbé ... » 50 à	1	»
* — repens.	— rampant	1	50
* — religiosa.	— sacré	4	»
* — Reevesiana.	— de Rèeves	4	»
* — sabina.	— Sabine ... » 50 à	1	»
* — — alpina.	— — des Alpes	2	»
* — — elegantissima.	— — très-élégante	1	»
* — — foliis variegatis.	— — à feuille panachée	1	»
* — — species.	— — ...	1	»
* — — tamariscifolia.	— — — de tamarix	1	»
* — squamata.	— écailleux	3	»
* — tetragona.	— tétragone ... 1 à	2	»
* — thurifera (Cupressus).	— thurifère (Cyprès) ... 1 à	2	»
* — — Whitmanniana.	— — de Whitmann	5	»
* — virginiana, 33^{c}.	— de Virginie, 33^{c}	»	25
— — le cent		20	»
— — 66^{c}.	— — 66^{c}	»	50
— — le cent		40	»
— — 1 à 2^{m}.	— — 1 à 2^{m}	1	»
— — le cent		75	»
* — — fol. varieg.	— — à feuille panachée	1	50
* — — pendula.	— — pleureur ... 1 à	2	»
* Phylocladus asplenifolius.	Phyloclade à feuille d'asplenium ... 10 à	20	»
* — glauca.	— glauque ... 5 à	10	»
* — trichomanoïdes.	— trichomanoïde	3	»
Pinus ascariniana.	Pin	4	»
— Ayacahuit.	— Ayacahuite ... 2 à	5	»
— apulensis.	— de la Pouille	20	»
— canariensis.	— des Canaries ... 1 à	2	»
— californica (adunca).	— de Californie	4	»
— Culterii.	— de Culter	30	»
* — Cembro, 66^{c}	— Cembro, 66^{c}	1	»
— — le cent		75	»
— — de 1^{m} à 2^{m}.	— — de 1^{m} à 2^{m}	1	25
— — le cent		100	»
* — — helvetica.	— — de Suisse ... 1 à	2	»
— del Doctor.	— del Doctor ... 3 à	5	»
— del Oro.	— del Oro ... 3 à	5	»
— Devoniana.	— de Devon ... 10 à	20	»

Pinus echinata rigida.	Pin hérissé.................... 1 à	3	»
— filifolia, stark.	— filiforme, fort	25	»
— Gerardiana.	— de Gérard	4	»
— * halepensis.	— de Jérusalem	1	50
— * — minor.	— — petit	2	»
— Hamiltoniana.	— d'Hamilton.............. 1 à	2	»
— Hartwegii.	— d'Hartweg	10	»
— * lanceolata, aus Samen.	— lancéolé, de graines ...... 1 à	5	»
— * Laricio, 66^c.	— Laricio de Corse, 66^c	»	25
— — le cent		20	»
— — 1^m,33.	— — —	»	50
— — le cent		40	»
— * — Calabrica.	— — de Calabre ...... 1 à	2	»
— * — caramaniensis.	— — de Caramanie.... 1 à	2	»
— * — pygmæa.	— — de Corse, pygmé	3	»
— leyophylla.	—	6	»
— Lemoniana.	— de Lémon	4	»
— longifolia.	— à longue feuille	6	»
— macrocarpa (culterii).	— à gros cône	30	»
— macrophylla.	— à grande feuille	20	»
— * nigra (austriaca), 33 à 66^c.	— noir d'Autriche 33 bis 66^c	»	15
— — — le cent		10	»
— — — 1^m.	— — —	20	»
— Oocarpa.	— .... 2 à	5	»
— Pallasiana.	— de Pallas	2	»
— patula.	— ouvert................ 2 à	5	»
— — macrocarpa.	— — à gros fruit........ 3 à	6	»
— * pinea 33 à 66^c.	— pignon, 33 bis 66^c	1	»
— — fragilis.	— — fragile	6	»
— — Cretica.	— — de Crête	6	»
* — pinaster maritima 66^c	— maritime, 66^c	»	50
— — — le cent		30	»
— — — 1^m.	— — — 1^m	»	75
— — — 1^m,66.	— — — 1^m,66	1	»
— pithuysa.	—	2	»
* — pumilio.	— nain	»	50
— — Fischerii.	— — de Fischer.......... 2 à	4	»
* — — Mughus major.	— — Mugho le plus grand	1	50
* — — — nana.	— — — — petit	1	»
* — — mugho 66^c à 1^m.	— — de montagne, 66^c bis 1^m..	»	25
* — — — le cent		20	»
— resinosa.	— résineux	5	»
— Rousseliana.	— de Roussel	20	»
* — Sabiniana.	— Sabine	10	»
— sinensis.	— de Chine	6	»
* — Strobus 66^c.	— du Lord, 66^c	»	50
— — le cent		40	»
— — 1^m.	— 1^m	»	75
— — le cent		60	»
— — 2^m.	— — 2^m	1	25
— — le cent		100	»
* — — alba.	— — blanc	8	»
* — — excelsa.	— — élevé, tr.-rem. et rustique	2	»
* — — compressa.	— — serré	2	»
— — brevifolia.	— — à feuille courte	10	»
* — — monticola.	— —	5	»
* — — nepalensis.	— — du Népaul....... 5 à	10	»

*	Pinus strobus nivea.	Pin du Lord, nivea	10	»
*	— — umbraculifera.	— — parasol	10	»
*	— sylvestris 66^c.	— sylvestre, 66^c	»	15
	— — le cent		10	»
	— — 1^m.	— — 1^m	»	25
	— — le cent		20	»
	— — 1^m,66.	— — 1^m,66	1	»
	— — le cent		75	»
	— — altaïca.	— — de l'Altaïc	2	»
*	— — Genevensis.	— — de Genève	5	»
*	— — regia.	— — royal	6	»
*	— tæda.	— à l'encens	2	»
	— teocote starck.	— teocote, fort	8	»
*	— Abies alba, 66^c.	— Sapinette blanche, 66^c	»	40
	— — — le cent		30	»
	— — — 1^m,66.	— — 1^m,66^c	1	»
	— — — le cent		75	»
*	— — — pygmæa.	— — pygmée	2	»
*	— — nigra.	— — noire	2	»
	— — Douglasii.	— Sapin de Douglas 4 à	10	»
	— — — taxifolia.	— — — à feuille d'if	40	»
*	— — excelsa, 66^c.	— — Epicea, 66^c	»	15
	— — — le cent		10	»
	— — — 1^m.	— — 1^m	»	40
	— — — le cent		25	»
	— — — 2^m.	— — 2^m	1	25
	— — — le cent		80	»
*	— — — Clambrasiliana.	— —	3	»
	— — — — elegans.	— —	8	»
	— — — glauca alba.	— — blanc glauque	10	»
	— — — gigantea.	— — gigantesque	15	»
	— — — tenuifolia.	— — à feuille menue	15	»
	— — — monstruosa.	— — monstrueux 25 à	50	»
	— — — muricata.	— — hérissé 5 à	10	»
	— — — miniata.	— — rouge 5 à	10	»
	— — — recurva.	— — recourbé 4 à	8	»
*	— — — novæ Hollandiæ.	— — de la Nouvelle Hollande	5	»
	— — fol. varieg.	— — à feuille panachée	1	50
	— — Khutrow.	— — Khutrow 1 à	2	»
*	— — Menziezii (très-joli et rustiq).	— — de Menzies	2	»
	— — Mexicana.	— — du Mexique 1 à	2	»
*	— — Morinda (Pindrow) Smithii.	— — de Smith 1 à	2	»
	— — orientalis.	— — d'Orient 1 à	2	»
*	— — rubra cœrulea.	— — rouge bleuâtre	1	»
*	— — nana.	— — nain 1 à	2	»
*	— — pendula.	— — pleureur	3	»
	— — pyramidalis, 1^m.	— — pyramidal	2	»
*	— picea amabilis.	Sapin aimable 6 à	10	»
*	— — Balsamea, 66^c.	— baumier de Gilead, 66^c	»	50
	— — — — le cent...	— — —	40	»
	— — — 1^m à 2.	— — —	»	75
	— — — — le cent...	— — —	60	»
*	— — — prostrata.	— — couché	6	»
*	— — — Fraserii.	— — de Fraser	5	»
*	— — Brunoniana.	— de Brunon	10	»
*	— — canadensis.	— du Canada (Hemlock spruce)	»	75
	— — Cephalon. (Luscumbeana).	— de Céphalonie	2	»

*Pinus Picea Hudsonii (Banksiana).	Sapin de la baie d'Hudson...........	2	»
— — hybrida.	— hybride........................	2	»
* — — Nordmaniana.	— de Nordmann................	3	»
* — — pectinata pendula.	— pectiné blanc pleureur.........	10	»
* — — Pin sapo.	— pinsapo................ 1 à	2	»
* — — religiosa.	— sacré.........................	4	»
* — — siberica (pichta).	— de Sibérie....................	2	»
* — — taxifolia, 33ᶜ.	— argenté, 33ᶜ.................	»	15
— — — le cent.	....	10	»
— — — 1ᵐ à 2.	— — 1ᵐ à 2..................	»	75
* — — — pyramidalis.	— — pyramidal.............	5	»
* — — Webbiana (spectabilis).	— de Weeb, à cônes pourp. (tr.-rem.)	2	»
* — cedrus africana glauca.	Cèdre d'Afrique, glauque............	2	»
* — — deodora.	— deodora................ 2 à	5	»
* — — Libanii, 33ᶜ.	— du Liban, 33ᶜ...............	1	»
— — — 66ᶜ.	— — 66ᶜ................	2	»
— — — nana.	— nain..........................	5	»
* — Larix europæa, 66ᶜ.	Mélèze d'Europe, 66ᶜ..............	»	15
— — — le cent.	....	10	»
— — — 1ᵐ.	— — 1ᵐ................	»	25
— — — le cent.	....	20	»
— — — 1 à 2ᵐ.	— — 1ᵐ à 2ᵐ............	»	50
— — — le cent.	....	40	»
* — — horizontalis.	— horizontal...................	2	»
* — — compacta.	— compacte......................	2	»
* — — flore rubro.	— à fleur rouge.................	2	»
* — — americana.	— d'Amérique....................	1	»
* — — — pendula.	— — pleureur............	5	»
* — — pendula.	— pleureur......................	5	»
* — — sibirica.	— de Sibérie.....................	5	»
* — — europæa archangelio.	— d'Europe, archangélique........	5	»
* — — — Dahurica.	— — de Dahourie.........	2	»
* — — — Kellermaniana.	— — de Kellermann.......	5	»
Podocarpus canadensis.	Podocarpe du Canada......... » 50 à	1	50
— chinensis.	— de la Chine....................	10	»
— coriacea.	— .... 2 à	5	»
— Harringtonii.	— d'Harrington..................	6	»
— lanceolata.	— lancéolé.............. 1 à	2	»
— latifolia.	— à large feuille............ 2 à	5	»
— longifolia.	— à longue feuille.......... 2 à	5	»
* — Mackoyi.	— de Makoy............... 1 à	3	»
mucronata (ferruginea).	— mucroné (ferrugineux)..... 1 à	5	»
— neriifolia.	— à feuille de Nerium....... 2 à	5	»
— Pordii.	— de Pordi.......................	20	»
*Taxodium distychum.	Taxodie distique (Cyprès de la Louisiane)	1	»
* — — fastigiatum.	— — pyramidal............	5	»
* — — nutans.	— — penché.......... 1 à	3	»
* — — pendulum.	— — pleureur......... 1 à	3	»
— pinnatum (sempervirens de Hugel)	— à feuille pennée.......... 2 à	6	»
— sempervirens.	— toujours vert............ 2 à	5	»
* — species N° 1.	— nouveau, N° 1............ 1 à	3	»
— — N° 2.	— — N° 2.......... 1 à	3	»
*Taxus adpressa (Japonica).	If du Japon.................. 2 à	4	»
* — baccata, 33 à 66ᶜ.	— commun, 33 bis 66ᶜ...........	»	60
— — le cent.	....	50	»
— — 1ᵐ.	— — 1ᵐ................	1	50
* — — erecta.	— — élevé.......... 2 à	4	»

* Taxus baccata major.	If commun à large feuille........ 2 à	6 »
* — — fol. aureis varieg.	— à feuille panachée jaune... 1 à	3 »
* — — argenteis.	— — — blanc.......	5 »
— — procumbens.	— penché................ 2 à	4 »
* — canadensis.	— du Canada .... 1 à	2 »
* — fastigiata (hybernica pyramidalis).	— fastigié (pyramidal) .... 1 à	2 »
— Harringtonia (de Knight).	— d'Harrington.................	6 »
— nucifera.	— nucifère................ 1 à	2 »
— sinensis.	— de Chine.....................	10 »
Thuya articulata.	Thuya articulé............. 1 à	2 »
— australis.	— austral.......................	1 »
* — filiformis.	— filiforme............... 1 à	2 »
* — frenelloïdes.	—	10 »
* — intermedia.	— intermédiaire........... 1 à	2 »
* — nepalensis, 33 à 1^{m}.	— du Népaul .... 1 à	2 »
* — occidentalis, 66^{c}.	— du Canada, 66^{c}..............	» 15
— — le cent..................		10 »
— — 1^{m}.	— — 1^{m}..............	» 25
— — le cent..................		20 »
— — 1^{m},66.	— — 1^{m},66..............	» 75
— — le cent..................		50 »
* — — foliis variegatis.	— — à feuille panachée....	2 »
* — orientalis, 66^{c}.	— de la Chine, 33 bis 66^{c}........	» 25
— — le cent..................		20 »
— — 1^{m}.	— — 1^{m}..............	» 50
* — — stricta (pyramidalis).	— — pyramidal	1 »
* — plicata Wareana.	— plissé.......................	1 »
* — tatarica.	— de Tartarie..................	1 »
* — thurifera mexicana.	— thurifère............. 1 à	2 »

PLANTS D'ARBRES ET D'ARBUSTES

POUR PÉPINIÈRES, HAIES, BOIS ET CLOTURES.

Junge Bæume und Stræucher.

Für Anlagen, Gruppen, Schutzhecken und Baumschulen.

		Le cent. Das Hundert.	Le mille. Das Tausend.
Acacia blanc, 1 an, beau.	Robinia pseudo-acacia, 1 jähr, schön.	» »	8 »
— — les 10000.	— — die 10000.....	» »	70 »
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf...	» »	15 »
— — les 10000.	— — die 10000.....	» »	130 »
Althéa de Syrie, 1 an.	Hibiscus syriacus, 1 jähr..........	3 »	25 »
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf....	4 50	36 »
Amorpha frutiqueux, 2 ans.	Amorpha fruticosa, 2 jähr........	4 »	30 »
Arbre de Judée, 1 an.	Cercis siliquastrum, 1 jähr........	3 »	25 »
— — 2 ans.	— — 2 jähr........	5 »	35 »
Aulne commun, 1 an.	Alnus glutinosa, 1 jähr..........	» »	3 50

		Le cent. Das Hundert.		Le mille. Das Tausend	
Aulne commun, 1 an, les 10000.	Alnus glutinosa, die 10000	»	»	30	»
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf.	»	»	10	»
Bagnaudier ordinaire, 2 ans.	Colutea arborescens, 2 jähr	4	»	35	»
Bignone de Virginie, 2 ans.	Bignonia radicans, 2 jähr	4	»	30	»
Bouleau, 1 an.	Betula alba, 1 jähr	»	»	3	50
— les 10000.	— — die 10000	»	»	30	»
— 2 ans.	— — 2 jähr	»	»	5	»
— les 10000.	— — die 10000	»	»	45	»
— 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf	»	»	10	»
— de 1^m	— — ^m 1	15	»	»	»
Blanc d'Hollande, 2 ans.	Populus nivea, 2 jähr	1	50	10	»
— — boutures simples.	— — Stecklinge	»	75	5	»
Broussonnetier à papier, 2 ans.	Broussonnetia papyrifera, 2 jähr	10	»	90	»
Buplèvre, oreille de lièvre, 1 an.	Buplevrum fruticosum, 1 jähr	4	»	35	»
Caragane en arbre, 2 ans.	Caragana arborescens, 2 jähr	3	»	25	»
Casse du Maryland, 2 ans.	Cassia marylandica, 2 jähr	3	»	25	»
Catalpa, 1 an.	Catalpa syringæfolia, 1 jähr	3	»	25	»
— 2 ans.	— — 2 jähr	4	»	35	»
Charmille, 1 an.	Carpinus betulus, 1 jähr	»	»	3	50
— les 10000.	— — die 10000	»	»	30	»
— 2 ans, rep.	— — 2 jähr verpf.	»	»	10	»
— de plusieurs années, très-forts.	— — mehr jähr, sehr stark	3	»	20	»
Cerisier, 1 an.	Prunus Cerasus sylvestris, 1 jähr	1	50	10	»
— 2 ans, rep.	— — — 2 jähr, verpf.	3	»	20	»
Châtaignier, 1 an.	Castanea vesca, 1 jähr	1	»	8	»
— 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf	2	»	15	»
— marron de Lyon, 1 an.	— Lyoner marronen, 1 jähr	4	»	30	»
— — — 2 ans.	— — — 2 jähr, verpf.	7	»	50	»
Chêne commun, 1 an.	Quercus pedunculata, 1 jähr	1	»	6	»
— — 2 ans.	— — 2 jähr	1	50	10	»
— commun, 2 ans, rep.	— pedunculata, 2 jähr, verpf.	1	50	10	»
Coignassier, 1er choix.	Cydonia vulgaris, 1 Auswahl	1	25	10	»
— deuxième choix.	— — 2 dito	1	»	8	»
Cytise faux-ébénier, 1 an.	Cytisus laburnum, 1 jähr	1	»	8	»
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf.	3	»	20	»
Epine blanche, 1 an.	Cratægus oxyacantha, 1 jähr	»	»	4	»
— — les 10000.	— — die 10000	»	»	30	»
— — 2 ans.	— — 2 jähr	1	»	8	»
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf.	2	»	15	»
— — les 10000.	— — die 10000	»	»	120	»
Epine-Vinette, 2 ans.	Berberis vulgaris, 2 jähr	4	»	35	»
Erable champêtre, 1 an.	Acer campestre, 1 jähr	»	»	5	»
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf	»	»	10	»
— plane, 1 an.	— platanoïdes, 1 jähr	»	»	3	»
— — les 10000.	— — die 10000	»	»	25	»
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf	»	»	10	»
— sycomore, 1 an.	— pseudo-platanus, 1 jähr	»	»	3	»
— — les 10000.	— — die 10000	»	»	25	»
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf.	»	»	10	»
— vert, 1 an.	— Negundo, 1 jähr	2	»	15	»
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr	3	»	20	»
Févier d'Amérique, 1 an.	Gledditschia triacanthos, 1 jähr	2	»	15	»
— — 2 ans.	— — 2 jähr	3	»	25	»

		Le cent. Das Hundert.		Le mille. Das Tausend.	
Frêne commun, 1 an.	Fraxinus excelsior, 1 jähr	»	»	2	50
— — les 10000.	— — die 10000	»	»	20	»
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf	2	»	15	»
Fusain d'Europe, 2 ans.	Evonymus europæus, 2 jähr	5	»	36	»
Genet d'Espagne, 1 an, beau.	Spartium junceum, 1 jähr, schön	3	»	25	»
— — 2 et 3 ans.	— — 2 und 3 jähr	5	»	»	»
Hêtre commun, 1 an.	Fagus sylvatica, 1 jähr	»	»	3	»
— — les 10000.	— — die 10000	»	»	25	»
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf	1	50	10	»
Jasmin à feuille de cytise, 2 ans.	Jasminum fruticans, 2 jähr	4	»	36	»
Marronnier d'Inde, 1 an.	Æsculus Hippocastanum, 1 jähr	1	»	8	»
— — 2 ans.	— — 2 jähr	2	»	15	»
Nerprun Alaterne, 1 an.	Rhamnus alaternus, 1 jähr	4	»	»	»
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf.	5	»	»	»
Noyer à coque tendre, 1 an.	Juglans regia mit zarter Schale	1	50	10	»
— — — 2 ans.	— — — — 2 jähr	2	»	15	»
— — — 3 ans.	— — — — 3 jähr	3	»	20	»
Noissetier Avelline.	Corylus Avellana	4	»	36	»
Orme champêtre, 1 an.	Ulmus campestris, 1 jähr	»	»	3	»
— — les 10000.	— — die 10000	»	»	25	»
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf.	1	25	10	»
— à large feuille, 2 ans.	— — latifolia, 2 jähr.	1	75	12	»
Peuplier d'Italie, 2 ans.	Populus fastigiata, 2 jähr	1	50	10	»
— — boutures simples.	— — Stecklinge	1	»	5	»
— du Canada, 2 ans.	— canadensis, 2 jähr	1	50	10	»
— — boutures simples.	— — Stecklinge	1	»	5	»
Platanes d'Occident, bout. simples.	Platanus occidentalis, Stecklinge	1	»	5	»
— — — enracin.	— — bewurtz. Stek.	3	»	20	»
— d'Orient, boutures simples.	— orientalis, Stecklinge	1	»	5	»
— — — enracinées.	— — bewurzelte Steck.	3	»	20	»
Poirier franc, 1 an.	Pyrus communis, 1 jähr	3	»	20	»
— — 2 ans.	— — 2 jähr	3	»	25	»
Pommier franc, 1 an.	Pyrus malus, 1 jähr	1	»	8	»
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf	2	»	16	»
— paradis.	— — acerba	2	»	16	»
Prunier, 2 ans.	Prunus domestica, 2 jähr	2	»	16	»
— 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf	3	»	25	»
Sainte-Lucie, 2 ans.	— Mahaleb, 2 jähr	3	»	25	»
— 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf	4	»	30	»
Rosier de Bengale.	Rosa bengalensis	18	»	»	»
Saule Marceau, 1 an.	Salix caprea, 1 jähr	»	»	3	»
— — les 10000.	— — die 10000	»	»	25	»
— — 1 an, rep.	— — 1 jähr, verpf	»	»	6	»
— — — les 10000.	— — — die 10000.	»	»	50	»
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf	1	25	10	»
— commun, boutures simples.	— alba, Stecklinge	1	»	5	»
— prolifère, 3 ans, rep.	— prolifera, 3 jähr, verpfl	2	»	15	»
Sophora du Japon, beau plant.	Sophora japonica, Schöne Pfl	5	»	40	»
Sorbier des oiseleurs, 2 ans, rep.	Sorbus Aucuparia, 2 jähr, verpf	3	»	25	»
Staphylier à feuille ailée et ternée, 2 ans.	Staphylea pinnata und trifollata, 2 jähr	5	»	40	»
Tilleul, 2 ans.	Tillia europæa, 2 jähr.	3	»	20	»
— 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf	4	»	30	»

		Le cent. Das Hundert.	Le mille. Das Tausend.
Troëne, 2 ans, rep.	Ligustrum vulgare, 2 jähr........	1 50	12 »
— du Japon, 2 ans, rep.	— japonicum, 2 jähr.........	5 »	40 »
Tulipier de Virginie, 1 an.	Liriodendron tulipifera, 1 jähr....	10 »	90 »
— — 2 ans.	— — 2 jähr....	15 »	120 »
Vernis du Japon, 2 ans.	Ailanthus glandulosa, 2 jähr.....	2 50	20 »

JEUNES PLANTS DE MURIERS.

Maulbeer-Pflanzen.

		Le cent.	Le mille.	Les Dix mille.
Mûrier blanc, 1 an.	Morus alba, 1 jährige........	» »	6 »	50 »
— — 2 ans.	— — 2 jähr...........	1 25	10 »	90 »
— elata, 1 an.	— elata, 1 jähr..........	1 25	10 »	90 »
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf.....	2 50	20 »	180 »
— rose d'Italie, 1 an.	— italica, 1 jähr.........	1 25	10 »	90 »
— — — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf...	2 50	20 »	180 »
— Morettii, 1 an.	— Morettiana, 1 jähr.....	1 25	10 »	90 »
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf.	2 50	20 »	180 »

JEUNES PLANTS DE CONIFÈRES

OU D'ARBRES VERTS RÉSINEUX.

Samenpflanzen.

Von Conifeeren, ein und mehrjæhrige verpflante.

		Le cent.	Le mille.
Cèdre de Virginie, 1 an.	Juniperus Virginiana, 1 jähr......	5 »	40 »
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf.	6 »	50 »
— du Liban, 1 an.	Cedrus Libanii, 1 jähr...........	10 »	90 »
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf......	20 »	» »
Cyprès horizontal, 1 an, rep.	Cupressus horizontalis, 1 jähr, verpf.	2 »	15 »
— — 2 ans.	— — 2 ans.......	2 50	20 »
— pyramidal, 1 an, rep.	— pyramidalis, 1 jähr, verpf..	2 »	15 »
— — 2 ans.	— — 2 jähr.......	2 50	20 »
— faux-thuya, 2 ans.	— thuyoïdes, 2 jähr.........	5 »	» »
If commun, 1 an.	Taxus baccata, 1 jähr...........	6 »	50 »
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf.....	10 »	90 »
Mélèze, 1 an.	Pinus Larix, 1 jähr.............	» »	6 »
— les 10000.	— — die 10000..........	» »	50 »
— 1 an, rep.	— — 1 jähr, verpf.......	» »	10 »

		Le cent. Das Hundert.		Le mille. Das Tausend.	
Mélèze, 1 an, rep., les 10000.	Pinus Larix, 1 jähr, verpf., die 10000	»	»	80	»
— ans, rep.	— — 2 jähr, verpf.......	2	»	15	»
— — les 10000.	— — — die 10000.	»	»	130	»
— d'Amérique, 2 ans, rep.	— — americana, 2 jähr, v.	10	»	»	»
Pin du Lord-Weymouth, 2 ans.	— strobus, 2 jähr, verpf.......	3	»	25	»
— — 3 ans, rep.	— — 3 jähr, —	4	»	35	»
— — 4 ans.	— — 4 jähr............	6	»	50	»
— de Corse, 2 ans.	— Laricio, 2 jähr............	1	50	10	»
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf......	3	»	20	»
— — 3 ans, rep.	— — 3 jähr, verpf., 40 c^{tres}	4	»	35	»
— de montagne, 2 ans, rep.	— mugho, 2 jähr, verpf......	2	»	15	»
— maritime, 1 an.	— Pinaster maritima, 1 jähr...	1	50	12	»
— — 2 ans.	— — — 2 jähr, verpf.	3	»	25	»
— noir d'Autriche, 1 an.	— nigra austriaca, 1 jähr......	1	»	8	»
— — les 10000.	— — — die 10000.....	»	»	70	»
— — 2 ans, rep.	— — — 2 jähr, verpf..	2	»	15	»
— — 3 ans, rep.	— — — 3 jähr, verpf..	3	»	25	»
— pignon, 1 an.	— pinea	7	»	60	»
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf........	10	»	85	»
— sylvestre ou d'Ecosse, 2 ans.	— sylvestris, 2 jähr..........	1	»	5	»
— — les 10000.	— — die 10000........	»	»	40	»
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf.....	1	50	8	»
— — les 10000.	— — — die 10000	»	»	80	»
Sapin des Vosges ou argenté, 2 ans.	— Picea taxifolia, 3 jähr......	1	50	10	»
— — 3 ans, rep.	— — — 2 jähr, verpf.	3	»	20	»
— Epicea, 2 ans.	— Abies excelsa, 2 jähr.......	1	»	5	»
— — les 10000.	— — — die 10000.....	»	»	40	»
— — 2 ans, rep.	— — — 2 jähr, verpf...	1	»	8	»
— — — — les 10000.	— — — die 10000.....	»	»	70	»
— — 3 ans, rep.	— — — 3 jähr, verpf..	2	»	15	»
— — — — les 10000.	— — — die 10000.....	»	»	140	»
— — 4 ans, rep., 40 c^{tres}.	— — — 4 jähr, verpf..	5	»	40	»
— Baumier de Gilead, 1 an.	— balsamea, 1 jähr.........	15	»	»	»
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf....	25	»	»	»
— du Canada (Hemlock. spruce).	— abies canadensis, 1 jähr, verpf.	20	»	»	»
— — — 2 ans, rep.	— — — 2 jähr, verpf.	30	»	»	»
Sapinette blanche et bleue, 2 ans.	— — alba, 2 jähr.........	2	»	15	»
— — — 2 ans, rep.	— — — 2 jähr, verpf...	2	50	20	»
Thuya du Canada, 2 ans, rep.	Thuya occidentalis, 2 jähr, verpf...	1	50	10	»
— — — — les 10000	— — — die 10000.	»	»	90	»
— de la Chine, 1 an.	— orientalis, 1 jähr..........	2	50	20	»
— — 2 ans, rep.	— — 2 jähr, verpf....	3	»	25	»
— de Tartarie, 2 ans, rep.	— tatarica, 2 jähr, verpf......	5	»	»	»
— du Népaul, 2 ans, rep.	— nepalensis, 2 jähr, verpf....	5	»	»	»

REPLANTS D'ASPERGES.

Spargel-Pflanzen.

Asperge grosse de Hollande, 2^{f} le cent, 18^{f} le mille.

OIGNONS ET GRIFFES A FLEURS.

	La pièce.	La douz^e^.	Le cent.
Allium luteum, ail molly	» »	» 50	3 »
— roseum, — rose	» 25	» »	» »
Amaryllis belladona, Belladone d'automne	1 25	12 »	» »
— formosissima, Lis de Saint-Jacques	» 50	5 »	» »
— longiflora à fleur rose	1 »	» »	» »
— lutea	» 25	2 50	» »
Anémones doubles, écarlate Joséphine	» 25	2 50	» »
— de l'Apennin	» 25	2 50	» »
— Hortensis	» 25	2 50	» »
— doubles, en beau mélange	» 10	» 80	5 »
— de la Chine, dito	» 10	» 80	5 »
Alstrœmère du Chili	1 »	» »	» »
Anomateca cruenta	» 25	2 50	» »
Colchique d'automne, 5 variétés séparées	» 20	» »	» »
— printannier, Bulbocodium	» 15	» »	» »
Couronnes impériales, en mélange	» 10	1 »	» »
— — double, jaune	1 25	» »	» »
— — — rouge	1 25	» »	» »
Crocus de Hollande, grand, jaune, bleu, blanc, pourpre, panaché, drap d'or, drap d'argent, scostch biflora, toutes ces couleurs séparées	» 05	» 40	2 75
— en mélange	» »	» »	1 50
Cyclamen de Perse, fleur rouge	» 80	6 »	» »
Ferraria undulée	» 75	» »	» »
Fritillaire damier	» 50	5 »	» »
— de Perse	» 50	» »	» »
Fumeterre rouge et rose	» 10	1 »	» »
GLAYEULS (GLADIOLUS.)			
Glayeul blandus, variétés nouvelles	» 60	» »	» »
— Cardinal, écarlate	» 40	4 »	» »
— — rose	» 40	4 »	» »
— Colvillii, rouge brique maculé jaune	» 75	» »	» »
— de Constantinople, fleur rouge	» 30	3 »	» »
— floribundus, blanc maculé rouge, très-florifère	» 30	3 »	» »

GLAYEULS (GANDAVENSIS) et ses variétés, genre magnifique.

	La pièce.
Agricola, écarlate foncé, très-joli	1 »
Bedfordianus, écarlate clair strié rose	1 »
Boitianus, vermillon pâle	» 75
Dorothée, écarlate très-foncé panaché jaune verdâtre	1 »
Douglasii, vermillon clair à grande fleur	1 »
Duc d'Aremberg, écarlate clair à grande fleur	1 »
Duchesse d'Aremberg, écarlate foncé à très-grande fleur	1 »
Gandavensis, vermillon brillant nuancé de jaune, de vert et d'amaranthe	» 50
Linkianus, vermillon clair à grande fleur	1 »
Princesse Louise (Incomparable), très-florifère, à grand effet, écarlate pourpré, magnifique	1 25
Princesse Marie	1 »
Spearmanii, vermillon clair panaché	1 »
Les 12 variétés pour	9 »

	La pièce
Glayeul ramosus, rose tendre avec macules carmin et blanc (superbe)........	» 75
La douzaine......................	8 »
— — 25 variétés nouvelles, (magnifiques), avec noms...........	2 »
— perroquet.................. la pièce, 10 c.; la douzaine, 1 f.; le cent	7 »
— sagittalis, variétés nouvelles	» 75
— trimaculatus, carneus	1 »

Les Glayeuls sont d'une culture bien facile, à l'exception des cardinalis, blandus et sagitalis, qui doivent être plantés en pots avant l'hiver, toutes les autres espèces se conservent dans un endroit sec, à l'abri de la gelée; on les plante alors au mois de mars, en pleine terre, de préférence dans un terrain léger.

	La pièce.	La douze.	Le cent.
Iris d'Angleterre, 25 variétés avec noms et couleurs.........	» 40	4 »	» »
La collection des 25 variétés pour.......	8 »	» »	» »
— d'Espagne, 25 variétés avec noms et couleurs	» 25	2 50	» »
La collection des 25 variétés pour.......	5 »	» »	» »
— de Perse....................................	» 25	2 50	» »
— Susiana.....................................	» 75	» »	» »
— scorpioïdes	1 »	» »	» »

JACINTHES de Hollande, premier choix, toutes bonnes à forcer.

Doubles bleues.

A la mode.
Lord Wellington.
Comtesse de Salisbury.
Porcelaine scepter.
La bien-aimée.
Bucentaurus.
Lord Noël.
Passe tout.

Doubles blanches.

Passe Virgo.
Hermine.
Periander.
Comtesse de Weldre.
La déesse.
Dageraad.
Triumph Blandina.
Mathilda.

Doubles rouges et roses.

Bouquet tendre.
Panorama.
Comtesse de la Coste.
Hugo Grotius.
Demodocus.
Flos sanguineus.
Grootworst.

Doubles jaunes.

Bouquet orange.
La Favorite.
Louis d'or.

Simples bleues.

L'amie du cœur.
Agathe pyramidale.
Manteau bleu.
Staten generaal.
Amicus.
Passe Jupiter.
Lord Nelson.

Simples blanches.

Triumph Blandina.
Galathée.
Pyramide.
Prince de Galitzin.
Monarque du monde.
Grandeur triomphante.
Staten generaal.

Simples rouges et roses.

Charlotte Marianne.
Elfride.
Belle Hélène.
Talma.
L'amie du cœur.
Princesse Elisabeth.
La victoire.
Duchesse de Weimar.

Simples jaunes.

Adonia.
Beauté jaune.
Pluie d'or.
Toison d'or.

	La pièce.	La douze.	Le cent.
Toutes les Jacinthes ci-dessus, au choix...........	» 75	8 »	» »
La collection des 25 variétés à fleurs doubles......	16 »	» »	» »
— 25 — — simples.....	15 »	» »	» »
— 50 —	29 »	» »	» »

	La pièce.	La douz^e.	Le cent.
Jacinthes doubles en mélange, toutes blanches, 1er choix....	» 40	4 »	» »
— — — — bleues, — ...	» 40	4 »	» »
— — — — rouges et roses, — ...	» 40	4 »	» »
— simples — — blanches, — ...	» 40	4 »	» »
— — — — bleues, — ...	» 40	4 »	» »
— — — — rouges et roses, — ...	» 40	4 »	» »
— de Hollande en mélange	» 30	3 »	» »
— ordinaires, blanches, bleues, rouges, séparées	» 20	2 »	» »
— — en mélange	» 15	1 50	» »
Jonquilles doubles odorantes	» 15	1 50	12 »
— simples, dito	» 10	1 »	8 »
Lys blanc ordinaire	» 15	1 50	» »
— — ensanglanté	» 50	» »	» »
— de Chalcédoine, écarlate	» 60	6 »	» »
— Lancifolium, blanc, fort à fleurir	2 »	» »	» »
— — rouge, dito	4 »	» »	» »
— longiflorum (très-beau)	» 50	5 »	» »
— Martagon blanc, jaune, orange, rouge, violet, chaque variété séparée	» 50	5 »	» »
— — violet double	» 75	» »	» »
— monadelphe	» 75	» »	» »
— peregrinum (testaceum) jaune nankin (superbe)	3 »	» »	» »
— superbum	1 25	» »	» »
— tigré de la Chine	» 50	5 »	» »
— umbellatum	» 50	» »	» »
Narcisse de Constantinople, à bouquet (*pour forcer*)	» 15	1 60	12 »
— toute blanche —	» 20	2 »	» »
— — jaune —	» 20	2 »	» »
— double inodore —	» 15	1 60	» »
— subalbidus —	» 20	2 »	» »
— incomparable —	» 15	1 60	» »
Ornithogale d'Arabie —	» 20	2 »	» »
Oxalis de Deppe, très-joli pour bordures	» »	» 25	1 50
Perce-neige double	» 15	1 75	» »
— simple	» 05	» 40	3 »
Renoncule double en beau mélange	» 05	» 50	3 50
— pivoine rouge, turban, jaune séraphique	» 10	1 »	» »
Scille du Pérou	1 »	» »	» »
— jacinthe	» 30	» »	» »
Tigridie à fleurs pourpres. Ferraria tigridia	» 10	1 »	6 »
Tubéreuse à fleur double	» 15	1 60	» »
Tulipes d'amateur à fond blanc, 50 variétés de choix (superbes) avec noms et couleurs	» 40	4 50	» »
La collection de 50 variétés pour.	15 »	» »	» »
— de 25 — —	8 »	» »	» »
Nous recommandons cette collection aux amateurs.			
— fond blanc en beau mélange	» 25	2 50	» »
— — jaune	» 20	2 »	» »
— doubles, 12 variétés avec noms et couleurs	» 40	4 50	» »
— hâtives, 25 belles variétés avec noms (*pour forcer*)	» 30	3 50	» »
La collection des 25 variétés pour.	6 »	» »	» »
— — duc de Tholl, double rouge, (*pour forcer*)	» 15	1 25	» »
— — — — simple rouge, dito	» 15	1 25	» »
— — — — rose, jaune, dito	» 75	» »	» »

	La pièce.	Le douz^e.	Le cent.
Tulipes monstrueuses ou perroquet, 6 variétés avec noms et couleurs	» 25	2 50	» »
— de l'Ecluse	» 60	» »	» »
— œil du soleil	» 50	» »	» »
— de Perse	» 75	» »	» »
— en mélanges de toutes nuances	» 10	1 »	5 »

PRIX PAR COLLECTION.

Sortiments-Preisse.

Alizier, 20 variétés.	Cratægus, 20 Sorten	pour	10 »
Amandier, 10 variétés.	Amygdalus, 10 Sorten	—	5 »
Arbousier, 10 variétés.	Arbutus, 10 Sorten	—	25 »
Aulne, 10 variétés.	Alnus, 10 Sorten	—	10 »
Azalea pontica, 14 belles variétés.	14 schöne Sorten	—	15 »
Bouleau, 10 variétés.	Betula, 10 Sorten	—	8 »
Chamecerisier, 12 variétés.	Lonicera, 12 Sorten	—	3 »
Chêne, 30 variétés.	Quercus, 30 Sorten	—	25 »
Clématite, 15 variétés.	Clematis, 15 Sorten	—	15 »
Cytise, 25 variétés.	Cytisus, 25 Sorten	—	15 »
Daphné, 25 variétés.	Daphne, 25 Sorten	—	25 »
Epine-Vinette, 20 variétés.	Berberis, 20 Sorten	—	15 »
Erable, 20 variétés.	Acer, 20 Sorten	—	10 »
Frêne, 30 variétés.	Fraxinus, 30 Sorten	—	12 »
Fusain, 15 variétés.	Evonymus, 15 Sorten	—	10 »
Genêt, 15 variétés.	Genista, 15 Sorten	—	12 »
Groseiller, 25 variétés.	Ribes, 25 Sorten	—	12 »
Houx, 20 variétés.	Ilex, 20 Sorten	—	20 »
Jasmin, 10 variétés.	Jasminum, 10 Sorten	—	10 »
Lilas, 25 variétés.	Syringa, 25 Sorten	—	20 »
Magnolier, 10 variétés.	Magnolia, 10 Sorten	—	25 »
Mahonie, 5 variétés.	Mahonia, 5 Sorten	—	10 »
Marronnier, 8 variétés.	Æsculus, 8 Sorten	—	10 »
Orme, 12 variétés.	Ulmus, 12 Sorten	—	6 »
Pavier, 8 variétés.	Pavia, 8 Sortee	—	6 »
Robinier, 20 variétés.	Robinia, 20 Sorten	—	10 »
Ronce, 15 variétés.	Rubus, 15 Sorten	—	10 »
Saule, 80 variétés.	Salix, 80 Sorten	—	12 »
Sorbier, 8 variétés.	Sorbus, 8 Sorten	—	4 »
Viorne, 15 variétés.	Viburnum, 15 Sorten	—	8 »

METZ. — IMP. DE S. LAMORT.

EN DÉPOT A L'ÉTABLISSEMENT,

COURS PRATIQUE D'ARBORICULTURE,

PAR Louis GAUDRY,

Membre de la Société d'Horticulture de Paris,

UN VOLUME 2 FR.

Terre de bruyère, les 100 kilos, 7 fr.